
付録

1. 初期設定 (ビジネスダイレクト)
2. ファイルフォーマット (アップロード・ダウンロード)
 - 2-1 開示結果ファイル (CSV 形式)
 - 2-2 開示結果ファイル (共通フォーマット形式)
 - 2-3 一括記録請求ファイル (共通フォーマット形式)
 - 2-4 一括記録請求結果ファイル (共通フォーマット形式)
 - 2-5 操作履歴ファイル
 - 2-6 共通フォーマット・配信 1 形式ファイル
 - 2-6-1 共通フォーマット・配信 1 形式ファイル_データパターン表
 - 2-7 取引先管理ファイル登録ファイル (総合振込形式)
 - 2-8 取引先情報登録ファイル (CSV 形式)
 - 2-9 取引先情報登録結果ファイル
 - 2-10 受取債権情報ファイル
 - 2-11 入金予定情報ファイル
 - 2-12 支払予定情報ファイル
3. 一括記録請求ファイル (共通フォーマット形式) チェック仕様
4. システム規定半角文字
5. 取引先情報ファイル (集信 1、総合振込、CSV) チェック仕様
6. データサンプル


初期設定(かなぎんビジネスダイレクト)

▶ ご利用開始登録の流れ

《神奈川銀行でんさいサービス》をご利用いただく際に、あらかじめ《かなぎんビジネスダイレクト》(法人IB)の初期設定が必要となります。

初期設定後、《神奈川銀行でんさいサービス》へ連携し、権限の付与を行う必要がありますので、以下の手順をご確認のうえ、ご利用をお願いします。

なお、《かなぎんビジネスダイレクト》へログインするために、ログイン ID 取得・電子証明書発行などの手続きが別途必要です。



※1: 詳細な手続きについては『でんさいサービス操作ガイド』の「2.初期設定」をご参照ください。

ログインID 取得

➤ 神奈川銀行ホームページを開いてください。

1. 神奈川銀行ホームページ



マスターユーザが初回ご利用の際は、ログインID取得を行ってください。



ログイン ボタンをクリックしてください。



2. ログイン画面



ログインID取得は、【ID・パスワード方式】【電子証明書方式】どちらの方式においても実施します。



初回利用登録 ボタンをクリックしてください。



3. 口座情報登録画面

ログインID取得 口座情報登録 BLIS005 ヘルプ

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

代表口座情報

支店番号 ① 必須 201 半角数字3桁

科目 ② 普通

口座番号 ③ 必須 1234567 半角数字7桁以内

認証項目


ログインパスワード ④ 必須 ソフトウェアキーボードを使用

確認用パスワード ⑤ 必須

< 中断 次へ >

代表口座情報の
①支店番号(半角数字3桁)
②科目
③口座番号(半角数字7桁以内)
を入力してください。

認証項目の
④ログインパスワード
⑤確認用パスワード
を入力してください。

 **次へ** ボタンをクリックしてください。

① ご注意事項

※1 「代表口座情報」「認証項目」は、「ビジネスダイレクト申込書」(お客様控)と同じ内容をご入力ください。



4. サービス開始登録画面

ログインID取得 サービス開始登録 BLIS006 ヘルプ

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者情報

利用者名 ① 必須 でんさい花子 全角30文字以内

メールアドレス ② 必須 hanako@xxxxxxxx.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内


ログインID ③ 必須 hanako01 半角英数字6文字以上12文字以内

新しいログインパスワード ④ 必須 半角英数字6文字以上12文字以内

新しい確認用パスワード ⑤ 必須 半角英数字6文字以上12文字以内

< 戻る 次へ >

利用者情報の
①利用者情報利用者名
(全角30文字以内[半角可])
②メールアドレス
(半角英数字記号4文字以上64文字以内)
③ログインID
(半角英数字記号6文字以上12文字以内)
④ログインパスワード
(半角英数字記号6文字以上12文字以内)
⑤確認用パスワード
(半角英数字記号6文字以上12文字以内)
を入力してください。

 **次へ** ボタンをクリックしてください。



5. サービス開始登録確認画面

ログインID取得 サービス開始登録確認 BLIS007 ヘルプ ?

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > **入力内容を確認** > サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録を行います。
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。

代表口座情報	
支店番号	201
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	●●●●●●●●
確認用パスワード	●●●●●●●●

< 戻る **登録** >

< 中断

入力内容を確認します。



登録 ボタンをクリックしてください。



6. サービス開始登録結果画面

ログインID取得 サービス開始登録結果 BLIS008 ヘルプ ?

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > **サービス開始登録完了**

以下の内容でサービス開始登録が完了しました。
ログインIDをお忘れにならないようご注意ください。
登録したログインIDでログインする場合は、「ログインへ」ボタンを押してください。
引き続き電子証明書の発行を行う場合は、「電子証明書発行へ」ボタンを押してください。

代表口座情報	
支店番号	201
科目	普通
口座番号	1234567

利用者情報	
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	●●●●●●●●
確認用パスワード	●●●●●●●●

< ログインへ < 電子証明書発行へ



【ID・パスワード方式の場合】
ログインへ ボタンをクリックし、ログイン画面に行きます。



【電子証明書方式の場合】
電子証明書発行へ ボタンをクリックし、電子証明書発行画面に行きます。



✓ ログイン ID 取得の完了です。

✓ ここまでの手順、これ以降の操作手順は、「かなぎんビジネスダイレクトスタートガイド」にて詳細をご案内させていただいております。（以下のページで、スタートガイド抜粋を掲載しております。）

✓ ビジネスダイレクトをご利用手続きの完了の方は、付録-10 ページへお進みください。

ご参考(ビジネスダイレクトスタートガイド抜粋)

電子証明書取得 ①

- 「電子証明書発行」ボタンをクリックしてください。
- 「証明書発行アプリのダウンロード」ボタンをクリックしてください。
- 任意のダウンロード場所を選択し、アプリをダウンロードしてください。
- ダウンロードされたファイルをダブルクリックします。




電子証明書取得 ②

- インストーラーが開いたら「次へ」ボタンをクリックしてください。



- 「次へ」ボタンをクリックしてください。



- アプリのインストールが終了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。




電子証明書取得 ③

■ 「完了」ボタンをクリックしてください。



■ スタートメニューより、「かなぎんビジネスダイレクト証明書発行更新アプリ」をクリックします。
※証明書発行画面より「証明書発行アプリの起動」ボタンをクリックしていただくことも可能です



■ 証明書取得画面が表示されたら「証明書発行」ボタンをクリックしてください。



■ 証明書取得確認画面が表示されたら「ログインID」「ログインパスワード」を入力し、「認証して発行」ボタンをクリックしてください。



■ 「閉じる」ボタンをクリックしてください。



■ 電子証明書の登録は以上になります。
「ログイン（業務開始）」（5ページ）に進みます。

※電子証明書の有効期間は1年間です。
期限が近くなると、画面に通知がありますので、その際に電子証明書の更新をお願いいたします。

ログイン（業務開始）

■ < ID・パスワード方式 > のお客さま

- 「ログインID」を入力してください。
※「サービス開始④」で設定したログインID
- 「ログインパスワード」を入力してください。
※「サービス開始④」で設定したログインパスワード
- 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログインID
パスワード

ログイン

- 「トランザクション登録」（6ページ）に進みます。

■ < 電子証明書方式 > のお客さま

- 「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ログイン

- ログインIDを確認のうえ、証明書を選択してください。
- 「OK」ボタンをクリックしてください。

The Kanagawa Bank, Ltd.
The Kanagawa Bank, Ltd.

OK

- 「ログインパスワード」を入力してください。
- 「ログイン」をクリックしてください。

ログインID
パスワード

ログイン

- 「トランザクション登録」（6ページ）に進みます。

トランザクション登録 ②

■ トランザクション認証番号を入力し、登録完了をおこなってください。

トークン操作画面	操作時間	かなぎんビジネスダイレクト操作画面 (ブラウザ)
<p>① 右ボタンを3回押し、「DPO07」、「DPO08」のメッセージが表示された後、カメラを起動します。 (起動せず、メッセージが表示されている場合はもう1回押してください)</p> 		<p>「トランザクション認証」画面 [BLG1023]</p> 
<p>② トークンのカメラをブラウザ画面上の二次元コードにかざし読み取ります。</p> 		<p>トランザクション認証</p> <p>お手持りのトークンで二次元コードを読み取ってください。トークンに読み取られたトランザクション認証番号を入力の上、「認証確認」ボタンを押してください。画面に「トランザクション認証利用開始登録画面」が表示された時点でコードは読み取られています。トークン上の「Done」ボタンを押下して、お手持りのトークン側の操作を完了させてください。</p> 
<p>③ 「トランザクション認証番号(8桁)」が表示されますので、ブラウザ画面に入力します。 利用開始登録を完了するため、以下のコードを入力してください。</p> 		<p>トランザクション認証</p> <p>「トランザクション認証番号(8桁)」を入力してください。</p> 
<p>90秒以内に操作してください。</p>		<p>登録完了</p> <p>トークン側のボタンで「Done」を押下し、トークン画面に「The device is activated」と表示されたことを確認してください。</p> 
<p>④ 右ボタンを1回押下します。</p> 		<p>⑦ 「登録完了」のチェックボックスを✓点チェックします。</p> <p>⑧ 「認証確認」ボタンを押下します。</p>
<p>⑤ 右ボタンを1回押下し、「DPO11」のメッセージが表示されます。 入力されたコードは認証されましたか?</p> 		<p>⑨ 注意喚起の画面が表示されます。</p> <p>! ご注意ください</p> <p>①～⑥の操作を失念し、⑩へ進むと、サポートデスクにてトークンの初期化が必要となります。ご注意ください。</p> 
<p>⑥ 「The device is activated」が表示されましたら、登録完了です。中央ボタンを長押し(2秒以上)し、電源をOFFにしてください。</p> 		<p>⑩ 「OK」ボタンを押下します。これで登録完了となります。</p> <p>※登録メールアドレスへ「トランザクション認証利用開始登録完了のご案内」メールをお送りします。ご確認ください。</p>

✓ 以下のページより、「かなぎんビジネスダイレクト」のログイン後の企業ユーザーの追加、権限付与、
でんさいサービスへの連携についての手順説明となります。


企業ユーザ追加と権限付与(新規ユーザの追加)

1. トップページ画面



管理ボタンをクリックしてください。

2. 業務選択画面



利用者管理ボタンをクリックしてください。

3. 利用者管理メニュー画面



利用者情報の管理ボタンをクリックしてください。



4. 利用者情報の新規登録・削除・変更・照会画面

利用者管理 利用者情報の新規登録・削除・変更・照会

BRSK005 ヘルプ ?

利用者情報の新規登録

利用者情報の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

新規登録

利用者情報の削除・変更・照会

利用者情報の削除を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「削除」ボタンを押してください。
 利用者情報の変更を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「変更」ボタンを押してください。
 利用者情報の照会を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

全10件 並び順: ログインID 昇順 再表示

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
<input checked="" type="radio"/>	hanako0530	神奈川花子	管理者ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	ichiro0530	神奈川一郎	一般ユーザ	確認用パスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	jiro0530	神奈川二郎	マスターユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	sachiko0530	神奈川幸子	一般ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	taro0530	神奈川太郎	管理者ユーザ	ログインパスワード利用停止

削除 変更 照会



新規登録 ボタンをクリックしてください。



5. 利用者登録[基本情報]画面

利用者管理 利用者登録 [基本情報]

BRSK006 ヘルプ ?

利用者基本情報を入力 利用者権限を入力 利用口座・限度額を入力 内容確認 登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID 必須	※ログインIDを2回入力してください。 hanako01 半角英数字6文字以上12文字以内 hanako01 半角英数字6文字以上12文字以内
ログインパスワード 必須	<input type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 ※ログインパスワードを2回入力してください。 半角英数字6文字以上12文字以内 半角英数字6文字以上12文字以内 <input type="checkbox"/> ログイン時に強制変更する
利用者名 必須	でんさい花子 全角30文字以内
メールアドレス 必須	※メールアドレスを2回入力してください。 hanako@xxxxxxx.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内 hanako@xxxxxxx.co.jp 半角英数字記号4文字以上64文字以内
管理者権限	付与しない

※確認用パスワードの設定が必要な場合、利用者のログイン時に確認用パスワードの強制変更を実施させ設定を行います。

戻る **次へ**



利用者基本情報を入力後
次へ ボタンをクリックしてください。



6. 利用者登録[権限]画面

利用者管理 利用者登録 [権限] BRSK007 ヘルプ ?

利用者基本情報を入力 > **利用者権限を入力** > 利用口座・限度額を入力 > 内容確認 > 登録完了

以下の項目を選択の上、「次へ」ボタンを押してください。

サービス利用権限

明細照会		登録内容
残高照会	<input type="checkbox"/> 照会	
入出金明細照会【ANSER】	<input type="checkbox"/> 照会	
サービス連携		
電子記録債権	<input type="checkbox"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。	登録内容

電子記録債権の**チェックボックス**にチェックを入れてください。

次へボタンをクリックしてください。



7. 利用者登録[口座]画面

利用者管理 利用者登録 [口座] BRSK008 ヘルプ ?

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > **利用口座・限度額を入力** > 内容確認 > 登録完了

以下の項目を入力の上、「登録」ボタンを押してください。

利用可能口座

並び順: 支店名 ▼ 昇順 ▼ 再表示

<input checked="" type="checkbox"/> 全て	支店名	科目	口座番号	口座メモ	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	本店営業部 (201)	普通	1234567	資金移動用口座	詳細

利用可能口座を選択後**登録**ボタンをクリックしてください。



8. 利用者登録確認画面

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012 ヘルプ ?

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・限度額を入力 > **内容確認** > 登録完了

以下の内容で利用者情報を登録します。内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
管理者権限	付与する

サービス連携

電子記録債権	○連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。
--------	--------------------------

登録項目

確認用パスワード **必須**

①**確認用パスワード**を入力してください。

実行ボタンをクリックしてください。

9. 利用者登録結果画面



利用者管理 利用者登録結果 BRSK013 ヘルプ ?

利用者基本情報を入力 > 利用者権限を入力 > 利用口座・限度額を入力 > 内容確認 > **登録完了**

以下の内容で利用者情報を登録しました。
サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	<input type="radio"/> ログイン時に強制変更する
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
管理者権限	付与する

サービス利用権限

明細照会	登録内容
残高照会	<input type="radio"/> 照会
入出金明細照会 [ANSER]	<input type="radio"/> 照会

電子記録債権	登録内容
	<input type="radio"/> 連携 * 連携先でも利用設定が必要となります。

利用可能口座

利用可否	支店名	科目	口座番号	口座メモ
<input type="radio"/>	本店営業部 (201)	普通	1234567	資金移動用口座

< ホームへ < 利用者一覧へ < 利用者管理メニューへ 印刷



✓ 新規ユーザの追加が完了となります。

企業ユーザ追加と権限付与(既存ユーザの権限の付与)

1. トップページ画面



管理 ボタンをクリックしてください。

2. 業務選択画面



利用者管理 ボタンをクリックしてください。

3. 利用者管理メニュー画面



利用者情報の管理 ボタンをクリックしてください。

4. 利用者一覧画面

利用者管理 利用者情報の新規登録・削除・変更・照会 BRSK005 ヘルプ ?

利用者情報の新規登録

利用者情報の新規登録を行う場合は、「新規登録」ボタンを押してください。

[新規登録](#)

利用者情報の削除・変更・照会

利用者情報の削除を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「削除」ボタンを押してください。
 利用者情報の変更を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「変更」ボタンを押してください。
 利用者情報の照会を行う場合は、対象の利用者を選択の上、「照会」ボタンを押してください。

全10件 並び順: ログインID ▼ 昇順 ▼ 再表示

選択	ログインID	利用者名	利用者区分	サービス状態
<input checked="" type="radio"/>	hanako0530	神奈川花子	管理者ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	ichiro0530	神奈川一郎	一般ユーザ	確認用パスワード一時利用停止
<input type="radio"/>	jiro0530	神奈川二郎	マスターユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	sachiko0530	神奈川幸子	一般ユーザ	利用可能
<input type="radio"/>	taro0530	神奈川太郎	管理者ユーザ	ログインパスワード利用停止

[削除](#) [変更](#) [照会](#)

変更するユーザを選択してください。

変更 ボタンをクリックしてください。



5. 利用者変更[基本情報]画面

利用者管理 利用者変更 [基本情報] BRSK009 ヘルプ ?

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID 必須	※ログインIDを2回入力してください。 <input type="text" value="hanako0530"/> 半角英数字6文字以上12文字以内 <input type="text" value="hanako0530"/> 半角英数字6文字以上12文字以内
ログインパスワード	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 <input checked="" type="radio"/> 変えない <input type="radio"/> 変える ※ログインパスワードを2回入力してください。 <input type="text" value="L 入力"/> 半角英数字6文字以上12文字以内 <input type="text" value="L 再入力"/> 半角英数字6文字以上12文字以内 <input type="checkbox"/> ログイン時に強制変える
利用者名 必須	<input type="text" value="神奈川 花子"/> 全角30文字以内
サービス状態	利用可能
メールアドレス 必須	※メールアドレスを2回入力してください。 <input type="text" value="hanako@kanasho.co.jp"/> 半角英数字記号4文字以上64文字以内 <input type="text" value="hanako@kanasho.co.jp"/> 半角英数字記号4文字以上64文字以内
メールアドレス状態	有効
管理者権限	付与する

[戻る](#) [次へ](#)

利用者基本情報を入力後
次へ ボタンをクリックしてください。



6. 利用者変更[権限]画面

利用者管理 利用者変更 [権限] BRSK010 ヘルプ ?

利用者基本情報を変更 > **利用者権限を変更** > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。


サービス利用権限


明細照会	登録内容
残高照会	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
入出金明細照会 [ANSER]	<input checked="" type="checkbox"/> 照会
振込入金明細照会 [ANSER]	<input checked="" type="checkbox"/> 照会

管理	登録内容
操作履歴照会	<input checked="" type="checkbox"/> 全履歴照会

サービス連携	登録内容
電子記録債権	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

< 戻る **次へ** >

 電子記録債権の**チェックボックス**にチェックを入れてください。

 **次へ**ボタンをクリックしてください。



7. 利用者変更[口座]画面

利用者管理 利用者変更 [口座] BRSK011 ヘルプ ?

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > **利用口座・限度額を変更** > 内容確認 > 変更完了

変更内容を入力の上、「変更」ボタンを押してください。

利用可能口座


並び順: 支店名 ▼ 昇順 ▼ (再表示)

<input checked="" type="checkbox"/> 全て	支店名	科目	口座番号	口座メモ	表示
<input checked="" type="checkbox"/>	本店営業部 (201)	普通	1234567	資金移動用口座	詳細

限度額

設定できる限度額はございません。

< 戻る **変更** >

 利用可能口座を選択後 **変更**ボタンをクリックしてください。



8. 利用者登録確認画面

利用者管理 利用者登録確認 BRSK012 ヘルプ ?

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > **内容確認** > 変更完了

以下の内容で利用者情報を登録します。
 内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。
 ただいま調整中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用になれません。
 変更する内容は太字で表示されています。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
管理者権限	付与する

サービス連携

サービス連携	登録内容
電子記録債権	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。


利用可能口座

利用可否	支店名	科目	口座番号	口座メモ	表示
<input type="radio"/>	本店営業部 (201)	普通	1234567	資金移動用口座	詳細

認証項目

確認用パスワード **必須**

確認用パスワード
を入力してください。

 **実行** ボタンをクリックしてください。



9. 利用者登録結果画面

利用者管理 利用者登録結果 BRSK013 ヘルプ ?

利用者基本情報を変更 > 利用者権限を変更 > 利用口座・限度額を変更 > 内容確認 > **変更完了**

以下の内容で利用者情報を登録しました。
 サービス利用権限については対象の利用者が次回サービス利用時に有効になります。
 変更した内容は太字で表示されています。

利用者基本情報

利用者基本情報	登録内容
ログインID	hanako0530
ログインパスワード	○ログイン時に強制変更する
利用者名	神奈川花子
メールアドレス	hanako@kanasho.co.jp
管理者権限	付与する

サービス連携

サービス連携	登録内容
電子記録債権	<input checked="" type="checkbox"/> 連携 *連携先でも利用設定が必要となります。

利用可能口座

利用可否	支店名	科目	口座番号	口座メモ	表示
<input type="radio"/>	本店営業部 (201)	普通	1234567	資金移動用口座	詳細

[ホームへ](#) [利用者一覧へ](#) [利用者管理メニューへ](#)

✓ 既存ユーザの権限が変更になります。

《神奈川銀行でんさいサービス》への連携

1. トップページ画面

法人さま向けインターネットバンキング
かなぎんビジネスダイレクト

神奈川銀行 2020年10月01日 09時31分05秒
文字サイズ 小 中 大 ログアウト

ホーム 明細照会 資金移動 承認 管理 サービス連携

トップページ BTOP001 ヘルプ ?

ログイン履歴

2009年09月30日 13時15分02秒
2009年09月29日 10時00分30秒
2009年09月20日 17時45分50秒

電子証明書有効期限

2010年10月01日 10時10分30秒
更新する場合は、「更新」ボタンを押してください。

神奈川銀行からのお知らせ

【重要】ビジネスダイレクト一時休止のお知らせ

サーバメンテナンスのため、下記の日時にビジネスダイレクトのサービスを一時停止させていただきます。
サービスをご利用の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

- サービス停止期間
19年6月3日（月） 2:00 ~ 6:00
- 本件に関するお問い合わせ先
かなぎんビジネスダイレクトサポートデスク
フリーダイヤル：0120-388-995

サービスにご不明な点がある場合には、下記までご連絡ください。
かなぎんビジネスダイレクトサポートデスク
フリーダイヤル：0120-388-995

Copyright 2021 THE KANAGAWA BANK,LTD. All Rights Reserved.

マスターユーザが《ビジネスダイレクト》へログイン後、《神奈川銀行でんさいサービス》へ連携し、承認パスワードを設定する手順です。

サービス連携 ボタンをクリックしてください。

2. 承認パスワード変更画面

KANAGIN 神奈川銀行

承認パスワード変更 SCKKLI11101

本サービスをご利用される場合、承認パスワードの登録が必要となります。
承認パスワードを設定してください。

ユーザ情報

ログインID	ope00001
ユーザ名	利用者A

承認パスワード

承認パスワードは、お取引の承認等を行う際に必要となります。設定したパスワードを忘れないように、ご注意ください。

新しい承認パスワード **必須** ① ソフトウェアキーボードを開く

新しい承認パスワード (再入力) **必須** ② ソフトウェアキーボードを開く

実行 >

サービスにご不明な点がある場合には、下記までご連絡ください。
神奈川銀行でんさいネットヘルプデスク
受付時間：平日のみ 9：00-17：00
フリーダイヤル：0120-557-270

でんさいに関するお取引についてはこちらをご覧ください

承認パスワードの
①新しい承認パスワード
《6桁～12桁》
②新しい承認パスワード(再入力)
《6桁～12桁》
を入力してください。

実行 ボタンをクリックしてください。

3. 承認パスワード変更結果画面

承認パスワード変更結果 SCKKL111102

承認パスワード変更が正常に完了しました。

ユーザ情報

ログインID	ope00001
ユーザ名	利用者A

承認パスワード

承認パスワード有効期限	2025/11/31
-------------	------------

初回ログインのマスターユーザ様へお取引の開始にあたっては、各種設定作業が必要となります。全ユーザ情報を更新（ユーザ追加）の上、各ユーザに権限設定を行ってください。

[トップへ](#)

① ご注意事項

承認パスワード有効期限が表示され、期限までにパスワードの変更が必要となります。



トップへ ボタンをクリックしてください。



4. トップ画面

KANAGIN 神奈川銀行 神奈川花子さま
最終操作日時：2025/05/01 15:00:00

操作ガイド [トップメニューへ](#) [ログアウト](#)

トップ | かんさいを確認する | かんさいで支払う | かんさいを譲渡する | かんさいをファイルで取引する | 融資を申込み(割引等) | その他のお取引を実施する | 管理業務を実施する

トップ SCCTOP11100

前回の利用日時
2025/04/30 13:15:02

神奈川銀行からのお知らせ

システム更改について

令和6年5月22日より、リニューアルいたします。

お取引のお知らせ (通知)

本日ファイル受付を行ったファイル取引（一括記録）について、承認依頼が未実施の取引がございます。お知らせ（通知）から、処理結果お知らせ（通知）をご確認後、承認依頼、または承認依頼の削除を行ってください。

お知らせ（通知）	件数
未読お知らせ（通知）の合計	18件
各種取引の依頼結果	3件（重要度の高いお知らせ 1件を含む）
各種取引の受取（かんさい支払・取消等）	3件
融資	3件
期日支払	3件（重要度の高いお知らせ 1件を含む）
管理業務	3件
その他の重要なお知らせ（通知）	3件

お知らせ（通知）	承認待ち	差戻し中	お取引先からの承認待ち
18件	期限間近：2件 期限切れ：3件	18件 期限間近：2件 期限切れ：3件	18件 期限間近：2件 期限切れ：3件

[承認・未承認状況一覧を表示](#)

サービスにご不明点がある場合には、下記までご連絡ください。
 神奈川銀行でんさいネットヘルプデスク
 受付時間：平日のみ 9：00-17：00
 フリーダイヤル：0120-557-270 [かんさいに關しますお取引についてはこちらをご覧ください。](#)

《神奈川銀行でんさいサービス》のトップ画面が表示されます。



✓ 《神奈川銀行でんさいサービス》への連携が完了しました。

✓ 一般ユーザの更新処理については本編『2.3 ユーザ情報の更新』をご参照ください。📄 P13

ログアウト

1. トップページ画面



✓ ログアウトの完了となります。

ファイルフォーマット(アップロード・ダウンロード)

➤ アップロード・ダウンロードファイル一覧

各取引において提供する送受信ファイルの一覧は以下の通りです。

No	ファイル名	形式	文字コード	送受信区分
	デフォルトファイル名 1			
1	開示結果ファイル	C S V	Shift_JIS	受信
	"kji" + YYYYMMDDHHMMSS + ".csv"  付録 P28			
2	開示結果ファイル	固定長	JIS	受信
	"kji" + YYYYMMDDHHMMSS + ".txt"  付録 P58			
3	一括記録請求ファイル	固定長	JIS/ EBCDIC 2	送信 受信
	アップロード時:ファイル名は任意 ダウンロード時: "ks" + YYYYMMDDHHMMSS + ".txt"  付録 P62			
4	一括記録請求結果ファイル	固定長	JIS	受信
	"kk" + YYYYMMDDHHMMSS + ".txt"  付録 P64			
5	操作履歴ファイル(企業向けユーザ)	C S V	Shift_JIS	受信
	"srk" + YYYYMMDDHHMMSS + ".csv"  付録 P67			
6	共通フォーマット・配信1形式ファイル	固定長	JIS/ EBCDIC	受信
	"kyf" + YYYYMMDDHHMMSSSSS + ".txt"  付録 P69			
7	取引先情報登録ファイル(総合振込形式)	固定長	JIS/ EBCDIC	送信
	ファイル名は任意  付録 P77			
8	取引先情報登録ファイル(CSV形式)	C S V	Shift_JIS	送信 受信
	アップロード時:ファイル名は任意 ダウンロード時: "tsc" + YYYYMMDDHHMMSSSSS + ".csv"  付録 P78			
9	取引先情報登録結果ファイル	C S V	Shift_JIS	受信
	"tsk" + YYYYMMDDHHMMSSSSS + ".csv"  付録 P81			
10	受取債権情報ファイル	C S V	Shift_JIS	受信
	"uts" + YYYYMMDDHHMMSSSSS + ".csv"  付録 P84			
11	入金予定ファイル	C S V	Shift_JIS	受信
	"hky" + YYYYMMDDHHMMSS + ".csv"  付録 P86			
12	支払予定ファイル	C S V	Shift_JIS	受信
	"shy" + YYYYMMDDHHMMSS + ".csv"  付録 P88			

① 注意事項

- 1 : デフォルトファイル名の YYYYMMDDHHMMSS は年月日時分秒を表す。
YYYYMMDDHHMMSSSSS は年月日時分秒 + ミリ秒を表す。
- 2 : アップロードしたファイルをダウンロードする場合は、アップロードした際の文字コードとなります。

テキスト固定長ファイル概要

➤ 固定長テキストファイル・フォーマット一覧

固定長テキストファイルのレコード長およびフォーマットは以下の通りです。

項番	ファイル	レコード長 (byte)	でんさいネット標準フォーマット (固定長テキスト形式) 1.2版
1	一括記録請求ファイル	250	集信1 (1送信 C D)
2	一括記録請求結果ファイル	300	配信1 (1受信 C D)
3	開示結果ファイル	300	配信2 (1受信 C D)
4	共通フォーマット・配信1形式ファイル	300	配信1 (1受信 C D)
5	取引先情報登録ファイル(総合振込形式)	120	-

1:C...企業ユーザ D...《電子記録債権取引システム》

送受信区分は企業ユーザ主体で表記

➤ ファイル形式

1. 文字コード

文字は1バイト文字を使用します。文字コード区分と対応する文字コードは以下の通りです。

項番	文字コード区分	文字コード
1	JIS	JIS X 0201
2	EBCDIC	EBCDIC

2. 改行コード

・アップロード時:以下の改行コードが設定されている場合は、アップロード時に改行コードを削除します。

JISコード使用時 :CR、LF、CR+LF

EBCDICコード使用時: NEL

・ダウンロード時:改行コードは設定されません。

なお、改行コードを付与してアップロードしたでんさいネット標準フォーマットのファイルをダウンロードする場合、受付時に改行コードを削除するため、改行コード設定なしの状態でのダウンロードとなります。

➤ 固定長テキストファイル・レコード構成

固定長テキストファイル・レコード構成の概要および構成例は以下の通りです。

<p>集信 1</p>	<p>マルチヘッダを認めています。また、同一ファイルに複数の請求種別を含めることが可能です。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に付与します。レコードの構成はでんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2版に準拠しています。 なお、サブファイルが複数となっても、ヘッダ部の請求口座は、1口座（同一口座）で設定する必要があります。</p> <p>参考例 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div> <p>参考例 2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> データレコードの繰り返しは「1回以上」 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 400px; margin-top: 10px;"> ヘッダR+データR+トレーラRの複数の組み合わせが可能。 </div>
<p>配信 1</p>	<p>マルチヘッダを認めています。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に付与します。レコードの構成はでんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2版の配信1に準拠しています。</p> <p>参考例 1</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div> <p>参考例 2</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px; margin-top: 10px;"> データレコードの繰り返しは「1回以上」 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 400px; margin-top: 10px;"> ヘッダR+データR+トレーラRの複数の組み合わせが可能。 </div>
<p>配信 2</p>	<p>マルチヘッダは認めていません。レコードの構成はでんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2版の配信2に準拠しています。</p> <p>参考例 1 データR（債権情報）1件目に保証人情報なし。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (債権情報)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (債権情報)</div> <div style="margin: 0 10px;">……</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div> <p>参考例 2 データR（債権情報）1件目に保証人5名分のデータがある場合。</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">ヘッダR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (債権情報)</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (保証人)</div> <div style="margin: 0 5px;">3名分</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (保証人)</div> <div style="margin: 0 5px;">2名分</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">データR (債権情報)</div> <div style="margin: 0 10px;">……</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">トレーラR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px;">エンドR</div>

➤ レコード上限数

《でんさいサービス》よりダウンロードする固定長テキストファイルのうち、レコード上限数の制限を設けているダウンロードファイルは以下の通りです。

件数のカウント対象となるレコードは、繰り返し項目となるデータ部を指します。(ヘッダ、トレーラ、エンドはカウント対象外)

上限を超えた場合、超えた旨のメッセージを出力し、ファイルダウンロードをすることはできませんが、抽出条件を変更して対象レコードを絞り、複数回に分けてダウンロードを行うことが可能です。

ダウンロードファイルでは、以下に示すファイル以外は上限を設けていません。

アップロードファイルについては、付録の各種ファイルのチェック仕様をご確認ください。

項番	ファイル名	レコード上限数
1	共通フォーマット・配信1形式ファイル	5,000件

CSV可変長ファイル概要

➤ ファイル形式

(でんさいサービス)にて利用するCSVファイルは、可変長ファイルです。

文字コードについては、Shift_JIS を使用します。

1. 共通形式

- ・CSV可変長ファイルは原則1つ以上のレコードから構成します。
- ・開示結果ファイルについては、でんさいネットからの情報をそのまま提供するため、対象結果が0件の場合でも0件データをダウンロード可能とします。
- ・その他のファイルについては、オペレーションの削減のため、0件データのダウンロードは不可とします。
- ・レコードは改行コードで区切ります。
以下にアップロード時、ダウンロード時に使用可能な改行コードを示します。
 アップロード時: CR + LF
 ダウンロード時: CR + LF
ただし、取引先情報登録ファイル(CSV形式)については、アップロード時に CR、LF も使用可能とします。
- ・アップロード時、最終レコードには、改行コードのみのレコードは作成しません。
- ・アップロード時、最終レコードに改行コードが存在しない場合でもアップロードを可能とします。
- ・ダウンロード時、最終レコードには改行コードを付与します。
- ・各レコードはフィールドで構成します。
- ・フィールドはカンマ[,]で区切ります。
- ・各フィールドはダブルクォーテーション["]で囲みます。
ただし、取引先情報登録ファイル(CSV形式)については、ダブルクォーテーション["]で囲まない形式も許容します。(注1~3)
- ・フィールドに値を設定しない場合は、ダブルクォーテーション["]を連続して設定します。
- ・アップロードファイルについて、EOF(0x1A)は許容しません。

① ご注意事項

(注1)取引先情報登録ファイル(CSV形式)においては、以下の設定例 の形式も正常とします。

設定例 : 本来の指定方法 "aaa","bbb","ccc"

設定例 : ダブルクォーテーション["]で囲まない形式 aaa,bbb,ccc

(注2)項目にカンマ[,]を指定する場合はダブルクォーテーション["]で囲む必要があります。

「b,b」を指定したい場合の例を以下に示します。

設定例 : 本来の指定方法 "aaa","b,b","ccc" (正常)

設定例 : カンマを含む項目のみをダブルクォーテーション["]で囲む方法

aaa,"b,b",ccc (正常)

設定例 : ダブルクォーテーション["]で囲まない形式

aaa,b,b,ccc × (カンマを区切り文字と認識するためエラー)

(注3)項目にダブルクォーテーション["]を指定する場合は、ダブルクォーテーション["]を連続して指定する必要があります。

「b"b」を指定したい場合の例を以下に示します。

設定例 : 本来の指定方法 "aaa","b"b","ccc" (正常)

設定例 : ダブルクォーテーションを含む項目のみをダブルクォーテーション["]で

囲む方法 aaa,"b"b",ccc (正常)

設定例 : ダブルクォーテーション["]で囲まない形式 aaa,b"b,ccc (正常)

設定例 : 本来の指定方法でダブルクォーテーションを連続しない形式

"aaa","b"b","ccc" × (ダブルクォーテーションが連続していないためエラー)

2. 個別形式

< 項目名ヘッダ >

- ・各フィールド名称を設定するレコードです。
- ・ファイルの構造を加味することで可読性を考慮した設定とします。ただし、可読性を損なうものについては設定しません。
- ・ヘッダ行の設定はダウンロード時のみ設定するものとし、アップロード時は設定しないものとします。

< 検索条件 >

- ・ユーザが画面上で検索を行った際の、検索条件の値です。
複雑な検索条件や、選択肢が多岐にわたる等、オペレーションミスを起こしやすい業務については、ファイル中に本項目を設定しますが、検索結果画面で検索条件を確認できることから、原則設定しません。

> レコード上限数

(でんさいサービス)よりダウンロードするCSVファイルについて、レコード上限数を設けています。

レコードは繰り返し項目となるデータ部のことを指します。(ヘッダ、トレーラ、エンドはカウント対象外)

上限を超えた場合、超えた旨のメッセージを出力し、ファイルダウンロードをすることはできませんが、抽出条件を変更して対象レコードを絞り、複数回に分けてダウンロードを行うことが可能です。

制限を設けているダウンロードファイルは以下の通りです。

ダウンロードファイルでは、下記に示すファイル以外は上限を設けていません。

項番	ファイル名	レコード上限数
1	操作履歴ファイル(企業向けユーザ)	2,400件

開示結果ファイル (CSV形式)

概要		開示照会結果をCSV形式でダウンロードする場合のフォーマット。									
基本情報		利用種別・利用タイミング	随時	フォーマット	CSV	プロトコル	HTTP	デリミタ	カンマ区切り	改行コード	CR+LF
繰り返しルール		開示情報(下記のデータレコードをいずれか1レコードずつ出力し、繰り返す。記録番号、表示順、転写順) (1) データレコード(債権情報) (2) データレコード(保証人情報) (3) データレコード(発生記録情報) (4) データレコード(譲渡記録情報) (5) データレコード(保証記録情報) (6) データレコード(分割記録(分割債権)情報) (7) データレコード(転写(発生記録)情報) (8) データレコード(転写(譲渡記録)情報) (9) データレコード(転写(保証記録)情報) (10) データレコード(転写(信託記録)情報) (11) データレコード(転写(変更記録)情報) (12) データレコード(転写(支払等記録)情報) (13) データレコード(分割記録(原債権)情報) (14) データレコード(信託記録情報) (15) データレコード(支払等記録情報) (16) データレコード(変更記録情報) (17) データレコード(強制執行等記録情報)									
備考		データレコードの順は順不同、インタフェースでの返却値に準ずる									
ファイル項目											
項目	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考	
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	-	1	-		
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	1	1	1:ヘッダレコード	
3	-	請求者情報	ヘッダレコード	-	-	-	-	1	-	結果IFまたは結果通知IFの請求者情報から設定。IF項目にない項目は空欄とする。	
4	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-	-		
5	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	-	-	-		
6	O	口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 3:別段	
7	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	-	-	-		
8	O	開示区分コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:債権情報(記録事項) 3:履歴情報(提供情報)	
9	O	開示検索方式コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:記録番号 2:立場 3:記録請求内容、請求日	
10	O	記録番号	ヘッダレコード	半角英数字	20	20	-	-	-		
11	O	立場コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	-	-	-	01:債権者 02:債務者 03:電子記録保証人 05:支払者(債務者) 06:支払者(電子記録保証人) 07:支払者(第三者) 08:差押債権者(利用者)	
12	O	請求日(from)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	-	-	-		
13	O	請求日(to)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	-	-	-		
14	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	-	-	-		
15	O	債権金額(from)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	-	-	-		
16	O	債権金額(to)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	-	-	-		
17	O	支払期日(from)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	-	-	-		
18	O	支払期日(to)	ヘッダレコード	半角数字	8	8	-	-	-		
19	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-	-		
20	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	-	-	-		
21	O	口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 3:別段	
22	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	-	-	-		
23	O	相手立場コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:債権者 2:債務者	
24	O	相手方金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-	-		
25	O	相手方支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	-	-	-		
26	O	相手方口座種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 3:別段	
27	O	相手方口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	-	-	-		
28	O	譲渡記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:無 1:有	

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
29	O	強制執行等記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
30	O	支払等記録有無コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		0:無 1:有(債務者 一部弁済) 2:有(債務者) 3:有(電子記録保証人) 4:有(第三者)
31	O	信託記録有無フラグ	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
32	O	記録請求内容コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2		-		01:発生記録(債務者請求方式) 02:発生記録(債権者請求方式) 03:譲渡記録 04:分割記録 05:変更記録 06:保証記録 07:支払等記録
33	O	期間指定コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		1:予約中 2:確認期間中
34	O	記録事項開示単位コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		1:債権情報(記録事項)開示
35	O	処理方式区分コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1		-		1:同期処理 2:非同期処理
36	O	改行コード	ヘッダレコード		2	2		-	CR+LF	
37	-	開示情報	データレコード(債権情報)	-	-	-		0以上	-	
38	-	データレコード(債権情報)	データレコード(債権情報)	-	-	-		0~1	-	IFの最新債権情報を設定する。
39	O	データ区分	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
40	O	データレコード区分	データレコード(債権情報)	半角数字	2	2		-	01	01:債権情報
41	O	記録番号	データレコード(債権情報)	半角英数字	20	20		-		分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の記録番号とする。
42	O	請求者Ref.No.	データレコード(債権情報)	半角	40	40		-		
43	O	債権金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10		-		分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の債権金額とする。
44	O	発生日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
45	O	支払期日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
46	-	債権者情報	データレコード(債権情報)	-	-	-		1	-	
47	O	属性コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
48	O	法人名/個人事業者名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
49	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
50	O	部署名等	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
51	O	部署名等カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
52	O	屋号	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
53	O	屋号カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
54	O	代表者名	データレコード(債権情報)	全角	60	120		-		
55	O	代表者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	120	120		-		
56	O	住所	データレコード(債権情報)	全角	300	600		-		
57	O	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4		-		
58	O	金融機関名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
59	O	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
60	O	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3		-		
61	O	支店名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
62	O	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
63	O	口座種別コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
64	○	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		
65	○	口座名義	データレコード(債権情報)	半角	30	30		-		
66	-	債務者情報	データレコード(債権情報)	-	-	-		1	-	
67	○	属性コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
68	○	法人名/個人事業者名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
69	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
70	○	部署名等	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
71	○	部署名等カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
72	○	屋号	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
73	○	屋号カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
74	○	代表者名	データレコード(債権情報)	全角	60	120		-		
75	○	代表者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	120	120		-		
76	○	住所	データレコード(債権情報)	全角	300	600		-		
77	○	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4		-		
78	○	金融機関名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
79	○	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
80	○	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3		-		
81	○	支店名	データレコード(債権情報)	全角	100	200		-		
82	○	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	200	200		-		
83	○	口座種別コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
84	○	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		
85	○	口座名義	データレコード(債権情報)	半角	30	30		-		
86	○	支払日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
87	○	未決済金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10		-		分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の未決済金額(分割後の債権金額と同じ)とする。
88	○	費用等	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10		-		-
89	○	強制執行区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
90	○	求償権区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:求償権 2:特別求償権
91	○	譲渡記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		
92	○	保証記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		
93	○	分割記録回数	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		
94	○	信託記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
95	○	支払等記録有無コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有(債務者一部弁済) 2:有(債務者) 3:有(電子記録保証人) 4:有(第三者)
96	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
97	○	債権状態区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:存在 1:消滅 9:取消
98	○	支払不能事由コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:0号 2:1号 3:2号

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
99	○	支払不能事由詳細コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3		-		[0号] 101:破産法等による事由 102:支払猶予(債権者同意あり) 103:債務者死亡 104:債権者口座なし 105:入金不能 199:その他 [1号] 201:資金不足 202:債務者口座なし [2号] 301:契約不履行 302:債権不存在 303:発生記録瑕疵 304:不実記載 305:取締役会承認等不存在 349:その他 351:契約不履行(処分審査請求の承認) 352:債権不存在(処分審査請求の承認) 353:発生記録瑕疵(処分審査請求の承認) 354:不実記載(処分審査請求の承認) 355:取締役会承認等不存在(処分審査請求の承認) 399:その他(処分審査請求の承認)
100	○	支払不能有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
101	○	異議申立フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
102	○	改行コード	データレコード(債権情報)		2	2			CR+LF	
103	-	データレコード(保証人情報)	データレコード(保証人情報)	-	-	-		0以上	-	
104	○	データ区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
105	○	データレコード区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2		-	02	02:保証人情報
106	○	記録番号	データレコード(保証人情報)	半角英数字	20	20		-		データレコード(債権情報)の記録番号
107	○	属性コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
108	○	法人名/個人事業者名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200		-		
109	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200		-		
110	○	部署名等	データレコード(保証人情報)	全角	100	200		-		
111	○	部署名等カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200		-		
112	○	屋号	データレコード(保証人情報)	全角	100	200		-		
113	○	屋号カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200		-		
114	○	代表者名	データレコード(保証人情報)	全角	60	120		-		
115	○	代表者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	120	120		-		
116	○	住所	データレコード(保証人情報)	全角	300	600		-		
117	○	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		
118	○	金融機関名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200		-		
119	○	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200		-		
120	○	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3		-		
121	○	支店名	データレコード(保証人情報)	全角	100	200		-		
122	○	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	200	200		-		
123	○	口座種別コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
124	○	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7		-		
125	○	口座名義	データレコード(保証人情報)	半角	30	30		-		
126	○	電子記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
127	○	改行コード	データレコード(保証人情報)		2	2		-	CR+LF	
128	-	データレコード(発生記録情報)	データレコード(発生記録情報)	-	-	-		0~1	-	

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
129	○	データ区分	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
130	○	データレコード区分	データレコード(発生記録情報)	半角数字	2	2	-	-	11	11:発生記録情報
131	○	記録番号	データレコード(発生記録情報)	半角英数字	20	20	-	-		
132	○	表示順番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	-	-		
133	○	記録種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:発生記録
134	-	請求者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	-	1	-	
135	○	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
136	○	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
137	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
138	○	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
139	○	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
140	○	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
141	○	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
142	○	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	-	-		
143	○	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	-	-		
144	○	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	-	-		
145	○	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4	-	-		
146	○	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
147	○	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
148	○	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3	-	-		
149	○	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
150	○	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
151	○	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
152	○	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7	-	-		
153	○	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30	-	-		
154	○	代理人等名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
155	○	代理人等住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	-	-		
156	○	代理人等代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	-	-		
157	○	相続人代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120	-	-		
158	○	相続人代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120	-	-		
159	○	相続人代表者住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600	-	-		
160	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:相続人または一般承継人
161	○	摘要	データレコード(発生記録情報)	全角	255	510	-	-		
162	-	債務者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-	-	1	-	
163	○	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
164	○	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
165	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		
166	○	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200	-	-		
167	○	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200	-	-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
168	○	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
169	○	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
170	○	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120		-		
171	○	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120		-		
172	○	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600		-		
173	○	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4		-		
174	○	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
175	○	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
176	○	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3		-		
177	○	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
178	○	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
179	○	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
180	○	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7		-		
181	○	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30		-		
182	-	債権者情報	データレコード(発生記録情報)	-	-	-		1	-	
183	○	属性コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
184	○	法人名/個人事業者名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
185	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
186	○	部署名等	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
187	○	部署名等カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
188	○	屋号	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
189	○	屋号カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
190	○	代表者名	データレコード(発生記録情報)	全角	60	120		-		
191	○	代表者名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	120	120		-		
192	○	住所	データレコード(発生記録情報)	全角	300	600		-		
193	○	金融機関コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	4	4		-		
194	○	金融機関名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
195	○	金融機関名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
196	○	支店コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	3	3		-		
197	○	支店名	データレコード(発生記録情報)	全角	100	200		-		
198	○	支店名カナ	データレコード(発生記録情報)	半角	200	200		-		
199	○	口座種別コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
200	○	口座番号	データレコード(発生記録情報)	半角数字	7	7		-		
201	○	口座名義	データレコード(発生記録情報)	半角	30	30		-		
202	○	請求日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
203	○	債権金額	データレコード(発生記録情報)	半角数字	10	10		-		
204	○	支払約束文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1		-		1:債務者は、債権金額を債権者へ支払います。
205	○	支払期日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
206	○	支払期日文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1		-		1:支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当たる場合は、翌営業日を支払期日とします。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
207	○	電子記録年月日	データレコード(発生記録情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
208	○	請求者Ref.No.	データレコード(発生記録情報)	半角	40	40	-	-		
209	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-	0:無 1:有	
210	○	譲渡制限文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
211	○	口座間送金契約等支払方法文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。
212	○	記録機関制限文言コード	データレコード(発生記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権は、次の記録を行うことができません。譲渡記録を伴わない分割記録(業務規程で定める場合を除く)、質権設定記録。
213	○	改行コード	データレコード(発生記録情報)		2	2	-	-	CR+LF	
214	-	データレコード(譲渡記録情報)	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	-	0~1	-	
215	○	データ区分	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
216	○	データレコード区分	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	2	2	-	-	12	12:譲渡記録情報
217	○	記録番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角英数字	20	20	-	-		
218	○	表示順番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8	-	-		
219	○	記録種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	-	-		3:譲渡記録
220	-	請求者情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-	-	1	-	
221	○	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
222	○	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
223	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	-	-		
224	○	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
225	○	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	-	-		
226	○	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
227	○	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	-	-		
228	○	代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	-	-		
229	○	代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	-	-		
230	○	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	-	-		
231	○	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4	-	-		
232	○	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
233	○	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	-	-		
234	○	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3	-	-		
235	○	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
236	○	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200	-	-		
237	○	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
238	○	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7	-	-		
239	○	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30	-	-		
240	○	代理人等名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200	-	-		
241	○	代理人等住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600	-	-		
242	○	代理人等代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	-	-		
243	○	相続人代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120	-	-		
244	○	相続人代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120	-	-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
245	○	相続人代表者住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600		-		
246	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:相続人または一般承継人
247	○	摘要	データレコード(譲渡記録情報)	全角	255	510		-		
248	-	譲渡人情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-		1	-	
249	○	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
250	○	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
251	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
252	○	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
253	○	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
254	○	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
255	○	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
256	○	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600		-		
257	○	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4		-		
258	○	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
259	○	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
260	○	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3		-		
261	○	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
262	○	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
263	○	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
264	○	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7		-		
265	○	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30		-		
266	○	相続人代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120		-		
267	○	相続人代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120		-		
268	○	相続人代表者住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600		-		
269	-	譲受人情報	データレコード(譲渡記録情報)	-	-	-		1	-	
270	○	属性コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
271	○	法人名/個人事業者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
272	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
273	○	部署名等	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
274	○	部署名等カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
275	○	屋号	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
276	○	屋号カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
277	○	代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120		-		
278	○	代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	120	120		-		
279	○	住所	データレコード(譲渡記録情報)	全角	300	600		-		
280	○	金融機関コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	4	4		-		
281	○	金融機関名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
282	○	金融機関名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
283	○	支店コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	3	3		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
284	○	支店名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	100	200		-		
285	○	支店名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	半角	200	200		-		
286	○	口座種別コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
287	○	口座番号	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	7	7		-		
288	○	口座名義	データレコード(譲渡記録情報)	半角	30	30		-		
289	○	請求日	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
290	○	譲渡文言コード	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権を譲渡します。
291	○	電子記録年月日	データレコード(譲渡記録情報)	半角数字	8	8		-		
292	○	請求者Ref.No.	データレコード(譲渡記録情報)	半角	40	40		-		
292-1	○	譲渡人代表者名	データレコード(譲渡記録情報)	全角	60	120		-		
292-2	○	譲渡人代表者名カナ	データレコード(譲渡記録情報)	全角	120	240		-		
293	○	改行コード	データレコード(譲渡記録情報)		2	2		-	CR+LF	
294	-	データレコード(保証記録情報)	データレコード(保証記録情報)	-	-	-		0~1	-	
295	○	データ区分	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
296	○	データレコード区分	データレコード(保証記録情報)	半角数字	2	2		-	13	13:保証記録情報
297	○	記録番号	データレコード(保証記録情報)	半角英数字	20	20		-		
298	○	表示順番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8		-		
299	○	記録種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		6:保証記録
300	-	請求者情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-		1	-	
301	○	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
302	○	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
303	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
304	○	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
305	○	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
306	○	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
307	○	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
308	○	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120		-		
309	○	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120		-		
310	○	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600		-		
311	○	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4		-		
312	○	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
313	○	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
314	○	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3		-		
315	○	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
316	○	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
317	○	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
318	○	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7		-		
319	○	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30		-		
320	○	代理人等名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
321	○	代理人等住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600		-		
322	○	代理人等代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120		-		
323	○	相続人代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120		-		
324	○	相続人代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120		-		
325	○	相続人代表者住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600		-		
326	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 相続人または一般承継人
327	○	摘要	データレコード(保証記録情報)	全角	255	510		-		
328	-	保証人情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-		1	-	
329	○	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 法人(金融機関) 2: 法人(金融機関を除く) 3: 個人事業者
330	○	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
331	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
332	○	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
333	○	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
334	○	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
335	○	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
336	○	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120		-		
337	○	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120		-		
338	○	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600		-		
339	○	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4		-		
340	○	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
341	○	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
342	○	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3		-		
343	○	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
344	○	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
345	○	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 普通 2: 当座 3: 別段
346	○	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7		-		
347	○	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30		-		
348	○	請求日	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
349	○	保証文言コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1: この債務を保証します。
350	○	電子記録年月日	データレコード(保証記録情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
351	○	請求者Ref.No.	データレコード(保証記録情報)	半角	40	40		-		
352	-	主たる債務者情報	データレコード(保証記録情報)	-	-	-		1	-	
353	○	属性コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 法人(金融機関) 2: 法人(金融機関を除く) 3: 個人事業者
354	○	法人名/個人事業者名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
355	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
356	○	部署名等	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
357	○	部署名等カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
358	○	屋号	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
359	○	屋号カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
360	○	代表者名	データレコード(保証記録情報)	全角	60	120		-		
361	○	代表者名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	120	120		-		
362	○	住所	データレコード(保証記録情報)	全角	300	600		-		
363	○	金融機関コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	4	4		-		
364	○	金融機関名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
365	○	金融機関名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
366	○	支店コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	3	3		-		
367	○	支店名	データレコード(保証記録情報)	全角	100	200		-		
368	○	支店名カナ	データレコード(保証記録情報)	半角	200	200		-		
369	○	口座種別コード	データレコード(保証記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
370	○	口座番号	データレコード(保証記録情報)	半角数字	7	7		-		
371	○	口座名義	データレコード(保証記録情報)	半角	30	30		-		
372	○	改行コード	データレコード(保証記録情報)		2	2		-	CR+LF	
373	-	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-		0~1	-	
374	○	データ区分	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
375	○	データレコード区分	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	2	2		-	14	14:分割記録(分割債権)情報
376	○	原債権記録番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角英数字	20	20		-		
377	○	表示順番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8		-		
378	○	記録種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		4:分割記録
379	-	請求者情報	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-		1	-	
380	○	属性コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
381	○	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
382	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
383	○	部署名等	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
384	○	部署名等カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
385	○	屋号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
386	○	屋号カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
387	○	代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120		-		
388	○	代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120		-		
389	○	住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
390	○	金融機関コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	4	4		-		
391	○	金融機関名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
392	○	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
393	○	支店コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	3	3		-		
394	○	支店名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
395	○	支店名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
396	○	口座種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
397	○	口座番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	7	7		-		
398	○	口座名義	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	30	30		-		
399	○	代理人等名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
400	○	代理人等住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600		-		
401	○	代理人等代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120		-		
402	○	相続人代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120		-		
403	○	相続人代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120		-		
404	○	相続人代表者住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600		-		
405	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:相続人または一般承継人
406	○	摘要	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	255	510		-		
407	○	請求日	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
408	○	分割する旨文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:原債権記録番号の債権を分割します。
409	○	分割債権分割文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権は、原債権から分割したものです。
410	○	請求者Ref.No.	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	40	40		-		
411	○	分割債権記録番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角英数字	20	20		-		
412	○	分割債権支払約束文言コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:債務者は、債権金額を債権者へ支払います。
413	○	分割債権金額	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	10	10		-		
414	-	債権者情報	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	-	-	-		1	-	
415	○	属性コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
416	○	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
417	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
418	○	部署名等	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
419	○	部署名等カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
420	○	屋号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
421	○	屋号カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
422	○	代表者名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	60	120		-		
423	○	代表者名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	120	120		-		
424	○	住所	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	300	600		-		
425	○	金融機関コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	4	4		-		
426	○	金融機関名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
427	○	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
428	○	支店コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	3	3		-		
429	○	支店名	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	全角	100	200		-		
430	○	支店名カナ	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	200	200		-		
431	○	口座種別コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
432	○	口座番号	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	7	7		-		
433	○	口座名義	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角	30	30		-		
434	○	電子記録年月日	データレコード(分割記録(分割債権)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
435	○	改行コード	データレコード(分割記録(分割債権)情報)		2	2		-	CR+LF	
436	-	データレコード(転写(発生記録)情報)	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-		0~1	-	
437	○	データ区分	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
438	○	データレコード区分	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	2	2		-	21	21:転写(発生記録)情報
439	○	原債権記録番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角英数字	20	20		-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
440	○	転写順番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8		-		
441	○	転写文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
442	○	転写年月日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
443	○	支払期日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
444	○	支払期日文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:支払期日がでんさいネットの業務規程に規定する一定の日に当たる場合は、翌営業日を支払期日とします。
445	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		0:無 1:有
446	○	譲渡制限文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できません(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
447	○	口座間送金契約等支払方法文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権は、業務規程で定める場合を除き、電子記録債権法第62条に規定する口座間送金決済の方法により支払います。
448	○	記録機関制限文言コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権は、次の記録を行うことができません。譲渡記録を伴わない分割記録(業務規程で定める場合を除く)、質権設定記録。
449	○	電子記録年月日	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	8	8		-	YYYYMMDD	
450	-	債務者情報	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-		1	-	
451	○	属性コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
452	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
453	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
454	○	部署名等	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
455	○	部署名等カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
456	○	屋号	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
457	○	屋号カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
458	○	代表者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	60	120		-		
459	○	代表者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	120	120		-		
460	○	住所	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	300	600		-		
461	○	金融機関コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	4	4		-		
462	○	金融機関名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
463	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
464	○	支店コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	3	3		-		
465	○	支店名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
466	○	支店名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
467	○	口座種別コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
468	○	口座番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	7	7		-		
469	○	口座名義	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	30	30		-		
470	-	債権者情報	データレコード(転写(発生記録)情報)	-	-	-		1	-	
471	○	属性コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
472	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
473	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
474	○	部署名等	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
475	○	部署名等カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
476	○	屋号	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
477	○	屋号カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		
478	○	代表者名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	60	120		-		
479	○	代表者名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	120	120		-		
480	○	住所	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	300	600		-		
481	○	金融機関コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	4	4		-		
482	○	金融機関名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200		-		
483	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
484	○	支店コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	3	3	-	-		
485	○	支店名	データレコード(転写(発生記録)情報)	全角	100	200	-	-		
486	○	支店名カナ	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	200	200	-	-		
487	○	口座種別コード	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
488	○	口座番号	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角数字	7	7	-	-		
489	○	口座名義	データレコード(転写(発生記録)情報)	半角	30	30	-	-		
490	○	改行コード	データレコード(転写(発生記録)情報)		2	2	-	-	CR+LF	
491	-	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	0~1	-		
492	○	データ区分	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
493	○	データレコード区分	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	2	2	-	-	22	22:転写(譲渡記録)情報
494	○	原債権記録番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角英数字	20	20	-	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
495	○	転写順番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		
496	○	転写文言コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
497	○	転写年月日	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
498	○	譲渡文言コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権を譲渡します。
499	○	電子記録年月日	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		
500	-	譲渡人情報	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	1	-		
501	○	属性コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
502	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	-	-		
503	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	-	-		
504	○	部署名等	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	-	-		
505	○	部署名等カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	-	-		
506	○	屋号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	-	-		
507	○	屋号カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	-	-		
508	○	住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600	-	-		
509	○	金融機関コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	4	4	-	-		
510	○	金融機関名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	-	-		
511	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	-	-		
512	○	支店コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	3	3	-	-		
513	○	支店名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200	-	-		
514	○	支店名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200	-	-		
515	○	口座種別コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
516	○	口座番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	7	7	-	-		
517	○	口座名義	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	30	30	-	-		
518	○	相続人代表者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	60	120	-	-		
519	○	相続人代表者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	120	120	-	-		
520	○	相続人代表者住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600	-	-		
521	-	譲受人情報	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	-	-	-	1	-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
522	○	属性コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
523	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200		-		
524	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200		-		
525	○	部署名等	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200		-		
526	○	部署名等カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200		-		
527	○	屋号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200		-		
528	○	屋号カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200		-		
529	○	代表者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	60	120		-		
530	○	代表者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	120	120		-		
531	○	住所	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	300	600		-		
532	○	金融機関コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	4	4		-		
533	○	金融機関名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200		-		
534	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200		-		
535	○	支店コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	3	3		-		
536	○	支店名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	100	200		-		
537	○	支店名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	200	200		-		
538	○	口座種別コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
539	○	口座番号	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角数字	7	7		-		
540	○	口座名義	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	半角	30	30		-		
540-1	○	譲渡人代表者名	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	60	120		-		
540-2	○	譲渡人代表者名カナ	データレコード(転写(譲渡記録)情報)	全角	120	240		-		
541	○	改行コード	データレコード(転写(譲渡記録)情報)		2	2		-	CR+LF	
542	-	データレコード(転写(保証記録)情報)	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-		0~1	-	
543	○	データ区分	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
544	○	データレコード区分	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	2	2		-	23	23:転写(保証記録)情報
545	○	原債権記録番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角英数字	20	20		-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
546	○	転写順番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8		-		
547	○	転写文言コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
548	○	転写年月日	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
549	○	保証文言コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債務を保証します。
550	○	電子記録年月日	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
551	-	保証人情報	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-		1	-	
552	○	属性コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
553	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
554	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
555	○	部署名等	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
556	○	部署名等カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
557	○	屋号	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
558	○	屋号カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
559	○	代表者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	60	120		-		
560	○	代表者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	120	120		-		
561	○	住所	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	300	600		-		
562	○	金融機関コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	4	4		-		
563	○	金融機関名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
564	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
565	○	支店コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	3	3		-		
566	○	支店名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
567	○	支店名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
568	○	口座種別コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
569	○	口座番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	7	7		-		
570	○	口座名義	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	30	30		-		
571	-	主たる債務者情報	データレコード(転写(保証記録)情報)	-	-	-		1	-	
572	○	属性コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
573	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
574	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
575	○	部署名等	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
576	○	部署名等カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
577	○	屋号	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
578	○	屋号カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
579	○	代表者名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	60	120		-		
580	○	代表者名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	120	120		-		
581	○	住所	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	300	600		-		
582	○	金融機関コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	4	4		-		
583	○	金融機関名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
584	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
585	○	支店コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	3	3		-		
586	○	支店名	データレコード(転写(保証記録)情報)	全角	100	200		-		
587	○	支店名カナ	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	200	200		-		
588	○	口座種別コード	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
589	○	口座番号	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角数字	7	7		-		
590	○	口座名義	データレコード(転写(保証記録)情報)	半角	30	30		-		
591	○	改行コード	データレコード(転写(保証記録)情報)		2	2		-	CR+LF	
592	-	データレコード(転写(信託記録)情報)	データレコード(転写(信託記録)情報)	-	-	-		0~1	-	
593	○	データ区分	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
594	○	データレコード区分	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	2	2		-	26	26:転写(信託記録)情報
595	○	原債権記録番号	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角英数字	20	20		-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
596	○	転写順序番号	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8		-		
597	○	転写文言コード	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:この記録は、原債権から転写したものです。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
598	O	転写年月日	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
599	O	信託文言コード	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	1	1	-	-	1:この債権は、受託者の信託財産に属します。	
600	O	電子記録年月日	データレコード(転写(信託記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
601	O	改行コード	データレコード(転写(信託記録)情報)		2	2	-	-	CR+LF	
602	-	データレコード(転写(変更記録)情報)	データレコード(転写(変更記録)情報)	-	-	-	-	0~1	-	
603	O	データ区分	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
604	O	データレコード区分	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	-	-	28	28:転写(変更記録)情報
605	O	原債権記録番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角英数字	20	20	-	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
606	O	転写順序番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		
607	O	転写文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
608	O	転写年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
609	O	変更文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権の記録事項を以上のとおり変更します。
610	O	電子記録年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
611	O	変更原因コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	-	-		11:商号・名称変更 12:住所移転・住居表示変更 13:決済口座変更 14:名義変更による変更 15:利用者の承継による変更 16:相続による変更 21:債権内容の変更(利用者属性情報以外) 23:求債権譲渡 24:譲渡命令にもとづく債権者変更 25:売却命令にもとづく債権者変更 26:転付命令にもとづく債権者変更 99:その他(テキスト入力)
612	O	変更原因	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	-	-		
613	O	変更対象項目コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	2	2	-	-		01:支払期日 03:譲渡制限 04:支払金額 05:支払日 06:支払等の正当事由 08:債務消滅原因 09:費用等 21:記録名義(債権者) 22:記録名義(債務者) 23:記録名義(電子記録保証人) 24:記録名義(支払者) 31:氏名・名称(債権者) 32:氏名・名称(債務者) 33:氏名・名称(電子記録保証人) 34:氏名・名称(支払者) 41:住所(債権者) 42:住所(債務者) 43:住所(電子記録保証人) 44:住所(支払者) 51:決済口座(債権者) 52:決済口座(債務者) 60:執行費用等
614	O	変更対象特定電子記録年月日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
615	O	変更対象特定利用者番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角英数字	9	9	-	-		
616	O	変更後支払期日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
617	O	変更後譲渡制限有無フラグ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-	1:有	
618	O	変更後譲渡制限文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できません(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
619	O	変更後支払金額	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	-	-		
620	O	変更後支払日	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	8	8	-	-	YYYYMMDD	
621	O	変更後正当な利益に係る事由コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
622	O	変更後正当な利益に係る事由	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	-	-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
623	○	変更後債務消滅原因コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
624	○	変更後債務消滅原因	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	255	510	-	-		
625	○	変更後費用等	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	-	-		
626	○	変更後執行費用等	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	10	10	-	-		
627	○	削除文言コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この記録事項を削除します。
628	-	利用者情報	データレコード(転写(変更記録)情報)	-	-	-	-	1	-	
629	○	属性コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
630	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	-	-		
631	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	-	-		
632	○	代表者名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	60	120	-	-		
633	○	代表者名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	120	120	-	-		
634	○	住所	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	300	600	-	-		
635	○	金融機関コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	4	4	-	-		
636	○	金融機関名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	-	-		
637	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	-	-		
638	○	支店コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	3	3	-	-		
639	○	支店名	データレコード(転写(変更記録)情報)	全角	100	200	-	-		
640	○	支店名カナ	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	200	200	-	-		
641	○	口座種別コード	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
642	○	口座番号	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角数字	7	7	-	-		
643	○	口座名義	データレコード(転写(変更記録)情報)	半角	30	30	-	-		
644	○	改行コード	データレコード(転写(変更記録)情報)		2	2	-	-	CR+LF	
645	-	データレコード(転写(支払等記録)情報)	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-	-	0~1	-	
646	○	データ区分	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
647	○	データレコード区分	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	2	2	-	-	27	27:転写(支払等記録)情報
648	○	原債権記録番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角英数字	20	20	-	-		データレコード(分割記録(分割債権)情報)の原債権記録番号
649	○	転写順番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		
650	○	転写文言コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この記録は、原債権から転写したものです。
651	○	転写年月日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
652	-	被支払者情報	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-	-	1	-	
653	○	属性コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
654	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	-	-		
655	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200	-	-		
656	○	部署名等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200	-	-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
657	○	部署名等カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
658	○	屋号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
659	○	屋号カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
660	○	代表者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	60	120		-		
661	○	代表者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	120	120		-		
662	○	住所	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	300	600		-		
663	○	金融機関コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	4	4		-		
664	○	金融機関名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
665	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
666	○	支店コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	3	3		-		
667	○	支店名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
668	○	支店名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
669	○	口座種別コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
670	○	口座番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	7	7		-		
671	○	口座名義	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	30	30		-		
672	-	支払者情報	データレコード(転写(支払等記録)情報)	-	-	-		1	-	
673	○	属性コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
674	○	法人名/個人事業者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
675	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
676	○	部署名等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
677	○	部署名等カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
678	○	屋号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
679	○	屋号カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
680	○	代表者名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	60	120		-		
681	○	代表者名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	120	120		-		
682	○	住所	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	300	600		-		
683	○	金融機関コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	4	4		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
684	○	金融機関名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
685	○	金融機関名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
686	○	支店コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	3	3		-		
687	○	支店名	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	100	200		-		
688	○	支店名カナ	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	200	200		-		
689	○	口座種別コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
690	○	口座番号	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	7	7		-		
691	○	口座名義	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角	30	30		-		
692	○	支払金額	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10		-		
693	○	費用等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10		-		
694	○	執行費用等	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	10	10		-		
695	○	債務消滅原因コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
696	○	債務消滅原因	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	255	510		-		
697	○	支払日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
698	○	正当な利益に係る事由コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		未使用項目(ダミー)
699	○	正当な利益に係る事由	データレコード(転写(支払等記録)情報)	全角	255	510		-		未使用項目(ダミー)
700	○	支払者区分コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	1	1		-		2:電子記録保証人
701	○	電子記録年月日	データレコード(転写(支払等記録)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
702	○	改行コード	データレコード(転写(支払等記録)情報)		2	2		-	CR+LF	
703	-	データレコード(分割記録(原債権)情報)	データレコード(分割記録(原債権)情報)	-	-	-		0~1	-	
704	○	データ区分	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
705	○	データレコード区分	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	2	2		-	15	15:分割記録(原債権)情報
706	○	原債権記録番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角英数字	20	20		-		未使用(ダミー)
707	○	表示順番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	8	8		-		
708	○	記録種別コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		4:分割記録
709	-	請求者情報	データレコード(分割記録(原債権)情報)	-	-	-		1	-	
710	○	属性コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
711	○	法人名/個人事業者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
712	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200		-		
713	○	部署名等	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
714	○	部署名等カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200		-		
715	○	屋号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
716	○	屋号カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200		-		
717	○	代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120		-		
718	○	代表者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	120	120		-		
719	○	住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600		-		
720	○	金融機関コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	4	4		-		
721	○	金融機関名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
722	○	金融機関名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200		-		
723	○	支店コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	3	3		-		
724	○	支店名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
725	○	支店名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	200	200		-		
726	○	口座種別コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
727	○	口座番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	7	7		-		
728	○	口座名義	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	30	30		-		
729	○	代理人等名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	100	200		-		
730	○	代理人等住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600		-		
731	○	代理人等代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120		-		
732	○	相続人代表者名	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	60	120		-		
733	○	相続人代表者名カナ	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	120	120		-		
734	○	相続人代表者住所	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	300	600		-		
735	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:相続人または一般承継人
736	○	摘要	データレコード(分割記録(原債権)情報)	全角	255	510		-		
737	○	原債権分割文言コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権を以上のとおり分割しました。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
738	○	分割債権記録番号	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角英数字	20	20		-		
739	○	電子記録年月日	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
740	○	原債権支払約束文言コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	1	1		-		1:債務者は、分割後の債権金額を債権者へ支払います。(分割前の債権金額を支払う旨の記録は削除する)
741	○	分割後残高	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角数字	10	10		-		
742	○	請求者Ref.No.	データレコード(分割記録(原債権)情報)	半角	40	40		-		
743	○	改行コード	データレコード(分割記録(原債権)情報)		2	2		-	CR+LF	
744	-	データレコード(信託記録情報)	データレコード(信託記録情報)	-	-	-		0~1	-	
745	○	データ区分	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-	2	2:データレコード
746	○	データレコード区分	データレコード(信託記録情報)	半角数字	2	2		-	16	16:信託記録情報
747	○	記録番号	データレコード(信託記録情報)	半角英数字	20	20		-		
748	○	表示順番号	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8		-		
749	○	記録種別コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-		2:信託記録
750	-	請求者情報	データレコード(信託記録情報)	-	-	-		1	-	
751	○	属性コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
752	○	法人名/個人事業者名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
753	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200		-		
754	○	部署名等	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
755	○	部署名等カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200		-		
756	○	屋号	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
757	○	屋号カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200		-		
758	○	代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120		-		
759	○	代表者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	120	120		-		
760	○	住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600		-		
761	○	金融機関コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	4	4		-		
762	○	金融機関名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
763	○	金融機関名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200		-		
764	○	支店コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	3	3		-		
765	○	支店名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
766	○	支店名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	200	200		-		
767	○	口座種別コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
768	○	口座番号	データレコード(信託記録情報)	半角数字	7	7		-		
769	○	口座名義	データレコード(信託記録情報)	半角	30	30		-		
770	○	代理人等名	データレコード(信託記録情報)	全角	100	200		-		
771	○	代理人等住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600		-		
772	○	代理人等代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120		-		
773	○	相続人代表者名	データレコード(信託記録情報)	全角	60	120		-		
774	○	相続人代表者名カナ	データレコード(信託記録情報)	半角	120	120		-		

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
775	○	相続人代表者住所	データレコード(信託記録情報)	全角	300	600		-		
776	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 相続人または一般承継人
777	○	摘要	データレコード(信託記録情報)	全角	255	510		-		
778	○	請求日	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
779	○	電子記録年月日	データレコード(信託記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
780	○	信託文言コード	データレコード(信託記録情報)	半角数字	1	1		-		1: この債権は、受託者の信託財産に属します。
781	○	改行コード	データレコード(信託記録情報)		2	2		-	CR+LF	
782	-	データレコード(支払等記録情報)	データレコード(支払等記録情報)		-	-		0~1	-	
783	○	データ区分	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-	2	2: データレコード
784	○	データレコード区分	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	2	2		-	17	17: 支払等記録情報
785	○	記録番号	データレコード(支払等記録情報)	半角英数字	20	20		-		
786	○	表示順番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8		-		
787	○	記録種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		7: 支払等記録
788	-	請求者情報	データレコード(支払等記録情報)		-	-		1	-	
789	○	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 法人(金融機関) 2: 法人(金融機関を除く) 3: 個人事業者
790	○	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
791	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
792	○	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
793	○	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
794	○	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
795	○	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
796	○	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120		-		
797	○	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120		-		
798	○	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600		-		
799	○	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4		-		
800	○	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
801	○	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
802	○	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3		-		
803	○	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
804	○	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
805	○	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 普通 2: 当座 3: 別段
806	○	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7		-		
807	○	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30		-		
808	○	代理人等名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
809	○	代理人等住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600		-		
810	○	代理人等代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120		-		
811	○	相続人代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120		-		
812	○	相続人代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120		-		
813	○	相続人代表者住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600		-		
814	○	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1: 相続人または一般承継人

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
815	O	摘要	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510		-		
816	-	被支払者情報	データレコード(支払等記録情報)	-	-	-		1	-	
817	O	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
818	O	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
819	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
820	O	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
821	O	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
822	O	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
823	O	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
824	O	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120		-		
825	O	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120		-		
826	O	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600		-		
827	O	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4		-		
828	O	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
829	O	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
830	O	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3		-		
831	O	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
832	O	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
833	O	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
834	O	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7		-		
835	O	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30		-		
836	-	支払者情報	データレコード(支払等記録情報)	-	-	-		1	-	
837	O	属性コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
838	O	法人名/個人事業者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
839	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
840	O	部署名等	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
841	O	部署名等カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
842	O	屋号	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
843	O	屋号カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
844	O	代表者名	データレコード(支払等記録情報)	全角	60	120		-		
845	O	代表者名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	120	120		-		
846	O	住所	データレコード(支払等記録情報)	全角	300	600		-		
847	O	金融機関コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	4	4		-		
848	O	金融機関名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
849	O	金融機関名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
850	O	支店コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	3	3		-		
851	O	支店名	データレコード(支払等記録情報)	全角	100	200		-		
852	O	支店名カナ	データレコード(支払等記録情報)	半角	200	200		-		
853	O	口座種別コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
854	O	口座番号	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	7	7	-	-		
855	O	口座名義	データレコード(支払等記録情報)	半角	30	30	-	-		
856	O	請求日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
857	O	支払金額	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
858	O	費用等	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
859	O	執行費用等	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
860	O	債務消滅原因コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:口座間送金決済による支払 2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
861	O	債務消滅原因	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510	-	-		
862	O	支払日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
863	O	正当な利益に係る事由コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
864	O	正当な利益に係る事由	データレコード(支払等記録情報)	全角	255	510	-	-		
865	O	支払者区分コード	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:債務者 2:電子記録保証人 3:第三者
866	O	電子記録年月日	データレコード(支払等記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
867	O	請求者Ref.No.	データレコード(支払等記録情報)	半角	40	40	-	-		
868	O	改行コード	データレコード(支払等記録情報)		2	2	-	-	CR+LF	
869	-	データレコード(変更記録情報)	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	-	0~1	-	
870	O	データ区分	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
871	O	データレコード区分	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2	-	-	18	18:変更記録情報
872	O	記録番号	データレコード(変更記録情報)	半角英数字	20	20	-	-		
873	O	表示順番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	-	-		
874	O	記録種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		5:変更記録
875	-	請求者情報	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	-	1	-	
876	O	属性コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
877	O	法人名/個人事業者名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
878	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
879	O	部署名等	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
880	O	部署名等カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
881	O	屋号	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
882	O	屋号カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
883	O	代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	-	-		
884	O	代表者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120	-	-		
885	O	住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	-	-		
886	O	金融機関コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	4	4	-	-		
887	O	金融機関名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
888	O	金融機関名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
889	O	支店コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	3	3	-	-		
890	O	支店名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
891	O	支店名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
892	O	口座種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
893	O	口座番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	7	7		-		
894	O	口座名義	データレコード(変更記録情報)	半角	30	30		-		
895	O	代理人等名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200		-		
896	O	代理人等住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600		-		
897	O	代理人等代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120		-		
898	O	相続人代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120		-		
899	O	相続人代表者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120		-		
900	O	相続人代表者住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600		-		
901	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1		-		1:相続人または一般承継人
902	O	摘要	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510		-		
903	O	変更文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1		-		1:この債権の記録事項を以上のとおり変更します。
904	O	変更原因コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2		-		11:商号・名称変更 12:住所移転・住居表示変更 13:決済口座変更 14:名義変更による変更 15:利用者の承継による変更 16:相続による変更 21:債権内容の変更(利用者属性情報以外) 22:原因契約の解除 23:求償権譲渡 24:譲渡命令にもとづく債権者変更 25:売却命令にもとづく債権者変更 26:転付命令にもとづく債権者変更 99:その他(テキスト入力)
905	O	変更原因	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510		-		
906	O	変更対象項目コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	2	2		-		01:支払期日 02:債権金額 03:譲渡制限 04:支払金額 05:支払日 06:支払等の正当事由 07:差押金額 08:債務消滅原因 09:費用等 11:発生記録 12:譲渡記録 13:保証記録 14:信託記録 15:支払等記録 16:変更記録 17:電子記録債権 18:強制執行等記録 21:記録名義(債権者) 22:記録名義(債務者) 23:記録名義(電子記録保証人) 24:記録名義(支払者) 25:記録名義(差押債権者) 31:氏名・名称(債権者) 32:氏名・名称(債務者) 33:氏名・名称(電子記録保証人) 34:氏名・名称(支払者) 35:氏名・名称(差押債権者) 41:住所(債権者) 42:住所(債務者) 43:住所(電子記録保証人) 44:住所(支払者) 45:住所(差押債権者) 51:決済口座(債権者) 52:決済口座(債務者) 60:執行費用等
907	O	変更対象特定電子記録年月日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
908	O	変更対象特定利用者番号	データレコード(変更記録情報)	半角英数字	9	9		-		
909	O	変更後支払期日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
910	○	変更後債権金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
911	○	変更後譲渡制限有無フラグ	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:有
912	○	変更後譲渡制限文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この債権は、でんさいネットの参加金融機関に限り譲渡できます(参加金融機関が譲渡人となる場合を除く)。
913	○	変更後支払金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
914	○	変更後支払日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
915	○	変更後正当な利益に係る事由コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:民法上の保証人 2:物上保証人 9:その他(テキスト入力)
916	○	変更後正当な利益に係る事由	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	-	-		
917	○	変更後債務消滅原因コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		2:口座間送金決済以外による支払(テキスト入力)
918	○	変更後債務消滅原因	データレコード(変更記録情報)	全角	255	510	-	-		
919	○	変更後費用等	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
920	○	変更後執行費用等	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
921	○	変更後差押金額	データレコード(変更記録情報)	半角数字	10	10	-	-		
922	○	削除文言コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:この記録事項を削除します。
923	-	利用者情報	データレコード(変更記録情報)	-	-	-	-	1	-	
924	○	属性コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
925	○	法人名/個人事業者名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
926	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
927	○	代表者名	データレコード(変更記録情報)	全角	60	120	-	-		
928	○	代表者名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	120	120	-	-		
929	○	住所	データレコード(変更記録情報)	全角	300	600	-	-		
930	○	金融機関コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	4	4	-	-		
931	○	金融機関名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
932	○	金融機関名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
933	○	支店コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	3	3	-	-		
934	○	支店名	データレコード(変更記録情報)	全角	100	200	-	-		
935	○	支店名カナ	データレコード(変更記録情報)	半角	200	200	-	-		
936	○	口座種別コード	データレコード(変更記録情報)	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 3:別段
937	○	口座番号	データレコード(変更記録情報)	半角数字	7	7	-	-		
938	○	口座名義	データレコード(変更記録情報)	半角	30	30	-	-		
939	○	請求日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
940	○	電子記録年月日	データレコード(変更記録情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
941	○	請求者Ref.No.	データレコード(変更記録情報)	半角	40	40	-	-		
942	○	改行コード	データレコード(変更記録情報)	-	2	2	-	-	CR+LF	
943	-	データレコード(強制執行等記録情報)	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-	-	0~1	-	
944	○	データ区分	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
945	○	データレコード区分	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	2	2	-	-	19	19:強制執行等記録情報
946	○	記録番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角英数字	20	20	-	-		
947	○	表示順番番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8	-	-		
948	○	記録種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1	-	-		8:強制執行等記録

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
949	-	請求者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-		1	-	
950	O	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
951	O	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
952	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
953	O	部署名等	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
954	O	部署名等カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
955	O	屋号	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
956	O	屋号カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
957	O	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120		-		
958	O	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120		-		
959	O	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
960	O	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4		-		
961	O	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
962	O	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
963	O	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3		-		
964	O	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
965	O	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
966	O	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
967	O	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7		-		
968	O	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30		-		
969	O	代理人等名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
970	O	代理人等住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
971	O	代理人等代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120		-		
972	O	相続人代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120		-		
973	O	相続人代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120		-		
974	O	相続人代表者住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
975	O	相続人・一般承継人の旨コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:相続人または一般承継人
976	O	摘要	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	255	510		-		
977	O	強制執行等種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	2	2		-		01:差押命令 02:仮差押命令 03:仮処分命令 04:没収保全命令 05:追徴保全命令 06:債権差押通知(滞納処分)
978	O	処分理由コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:強制執行 2:滞納処分 3:仮処分
979	O	差押命令等日付	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
980	O	事件番号等	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	255	510		-		
981	O	差押金額	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	10	10		-		
982	O	強制執行等命令機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
983	O	強制執行等命令機関住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
984	-	差押債権者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-		1	-	
985	O	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
986	○	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
987	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
988	○	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120		-		
989	○	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120		-		
990	○	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
991	○	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4		-		
992	○	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
993	○	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
994	○	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3		-		
995	○	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
996	○	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
997	○	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
998	○	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7		-		
999	○	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30		-		
1000	-	差押債務者情報	データレコード(強制執行等記録情報)	-	-	-		1	-	
1001	○	属性コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:法人(金融機関) 2:法人(金融機関を除く) 3:個人事業者
1002	○	法人名/個人事業者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
1003	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
1004	○	代表者名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	60	120		-		
1005	○	代表者名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	120	120		-		
1006	○	住所	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	300	600		-		
1007	○	金融機関コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	4	4		-		
1008	○	金融機関名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
1009	○	金融機関名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
1010	○	支店コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	3	3		-		
1011	○	支店名	データレコード(強制執行等記録情報)	全角	100	200		-		
1012	○	支店名カナ	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	200	200		-		
1013	○	口座種別コード	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 3:別段
1014	○	口座番号	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	7	7		-		
1015	○	口座名義	データレコード(強制執行等記録情報)	半角	30	30		-		
1016	○	電子記録年月日	データレコード(強制執行等記録情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
1017	○	改行コード	データレコード(強制執行等記録情報)		2	2		-	CR+LF	

開示結果ファイル（共通フォーマット形式）

概要			
記録事項（最新債権情報開示）の場合の開示結果（OK）、または開示結果（条件付きOK）を還元する固定長ファイル。 入金予定情報の場合の作成結果（正常）、または作成結果（エラー（0件））、または作成結果（一部作成（上限件数超過））を還元する固定長ファイル。 支払予定情報の場合の作成結果（正常）、または作成結果（エラー（0件））、または作成結果（一部作成（上限件数超過））を還元する固定長ファイル。			
基本情報			
利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	テキスト
プロトコル	HTTP	デリミタ	なし
		改行コード	なし or あり(CR+LF or NEL)
繰り返しルール	(1) データレコード（債権情報）（債権情報単位で繰り返し出力） (2) データレコード（保証人情報）（保証人情報3人ごとに1回繰り返す。最大33回）		必須欄 ' ' 必須 ' ' 任意、または条件により設定されることがある
備考	でんさいネット標準フォーマット（固定長テキスト形式）1.2版の配信2に準拠している。 論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が ' ' もしくは ' - ' となる場合は半角スペースを設定する。		

ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	-	-	-	-
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	1	1:ヘッダレコード
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	-	-	90	90:開示結果
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-		0:JIS 1:EBCDIC
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
6	-	請求者情報	-	-	-	-	-	-	-	-
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9	-	-		-
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30	-	-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残リスペース
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-		-
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	-	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3	-	-		-
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15	-	-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7	-	-		右詰め残リ前ZERO
15	O	開示種別コード	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	1	1:記録事項開示
16	O	立場コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	-	-		01:債権者 02:債務者 03:電子記録保証人 05:支払者(債務者) 06:支払者(電子記録保証人) 07:支払者(第三者) 08:差押債権者(利用者)
17	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	201	201	-	-		スペース
18	-	データレコード(債権情報)	データレコード(債権情報)	-	-	-	-	0以上	-	債権情報がない場合には、本レコード自体を省略可能とする。
19	O	データ区分	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
20	O	データレコード区分	データレコード(債権情報)	半角数字	2	2	-	-	01	01:債権情報
21	O	記録番号	データレコード(債権情報)	半角英数字	20	20	-	-		分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の記録番号とする。
22	O	発生日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
23	O	債権金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10	-	-		分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の債権金額とする。
24	O	支払期日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8	-	-		YYYYMMDD
25	O	依頼人 Ref. No.	データレコード(債権情報)	半角	40	40	-	-		-
26	O	債権状態区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	-	-		0:存在 1:消滅(主たる債務者により支払い済み) 9:取消
27	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	-	-		0:制限なし 1:金融機関のみに制限
28	O	強制執行区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1	-	-		0:無し 1:有り

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
29	○	支払等記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無し 1:有り(債務者 一部弁済) 2:有り(債務者) 3:有り(電子記録保証人) 4:有り(第三者)
30	○	信託記録有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:信託記録なし 1:信託記録あり
31	○	求償権区分コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:なし 1:求償権あり 2:特別求償権あり
32	○	支払日	データレコード(債権情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
33	○	未決済金額	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10		-		未決済金額=債権金額+費用等-支払金額となる。 分割譲渡記録予約中の債権について、譲受人が最新情報開示(抄本)を行った場合、分割後の未決済金額(分割後の債権金額と同じ)とする。
34	○	費用等	データレコード(債権情報)	半角数字	10	10		-		法35条の「避けることができなかった費用の額」を設定する。
35	-	支払不能情報	-	-	-	-		-	-	-
36	○	支払不能有無フラグ	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		0:無し 1:有り
37	○	支払不能事由コード	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:0号 2:1号 3:2号
38	-	債務者情報	-	-	-	-		-	-	-
39	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	30	30		-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残リスペース
40	○	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4		-		-
41	○	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
42	○	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3		-		-
43	○	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
44	○	預金種目	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
45	○	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		右詰め残リ前ZERO
46	-	債権者情報	-	-	-	-		-	-	-
47	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(債権情報)	半角	30	30		-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残リスペース
48	○	金融機関コード	データレコード(債権情報)	半角数字	4	4		-		-
49	○	金融機関名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
50	○	支店コード	データレコード(債権情報)	半角数字	3	3		-		-
51	○	支店名カナ	データレコード(債権情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残リスペース
52	○	預金種目	データレコード(債権情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
53	○	口座番号	データレコード(債権情報)	半角数字	7	7		-		右詰め残リ前ZERO
54	○	ダミー	データレコード(債権情報)	半角	25	25		-		スペース
55	-	データレコード(保証人情報)	データレコード(保証人情報)	-	-	-		0以上	-	保証人がいない場合には、本レコード自体を省略可能とする。
56	○	データ区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		2:データレコード
57	○	データレコード区分	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2		-		02:保証人情報
58	○	同一種類データレコード数	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		一つの債権情報に続く、同一種類データレコード数を表す。 00XX(右詰め残リ前ZERO、ただし最大33(0001~0033))
59	○	同一種類データレコード番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		同一種類データレコードのシーケンス番号を表す。 右詰め残リ前ZERO
60	○	保証人項目数	データレコード(保証人情報)	半角数字	2	2		-		当該レコード内の可変項目数を表す。 「01」、「02」、「03」のみ
61	-	保証人情報(1)	-	-	-	-		-	-	-
62	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30		-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残リスペース
63	○	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		-

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
64	○	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
65	○	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3		-		-
66	○	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
67	○	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
68	○	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7		-		右詰め残り前ZERO
69	○	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
70	○	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
71	-	保証人情報(2)	-	-	-	-	-	-		項番60「保証人項目数」が「01」の場合は、すべてスペースとする。
72	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30		-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
73	○	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		-
74	○	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
75	○	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3		-		-
76	○	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
77	○	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
78	○	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7		-		右詰め残り前ZERO
79	○	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
80	○	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
81	-	保証人情報(3)	-	-	-	-	-	-		項番60「保証人項目数」が「01」または「02」の場合は、すべてスペースとする。
82	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	30	30		-		先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
83	○	金融機関コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	4	4		-		-
84	○	金融機関名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
85	○	支店コード	データレコード(保証人情報)	半角数字	3	3		-		-
86	○	支店名カナ	データレコード(保証人情報)	半角	15	15		-		先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
87	○	預金種目	データレコード(保証人情報)	半角数字	1	1		-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
88	○	口座番号	データレコード(保証人情報)	半角数字	7	7		-		右詰め残り前ZERO
89	○	保証記録年月日	データレコード(保証人情報)	半角数字	8	8		-		YYYYMMDD
90	○	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	7	7	-	-		スペース
91	○	ダミー	データレコード(保証人情報)	半角	17	17	-	-		スペース

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
92	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	-	1	-	-
93	O	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	-	-	8	8:トレーラレコード
94	O	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	-	-	-	右詰め残り前ZERO
95	O	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	-	-	-	右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
96	O	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	スペース
97	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	-	1	-	-
98	O	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	-	-	9	9:エンドレコード
99	O	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	300	300				
データレコード(債権情報)				レコード長合計	300	300				
データレコード(保証人情報)				レコード長合計	300	300				
トレーラレコード				レコード長合計	300	300				
エンドレコード				レコード長合計	300	300				

一括記録請求ファイル（共通フォーマット形式）

概要														
一括記録請求ファイルをアップロードする場合のフォーマット。														
基本情報														
利用頻度・利用タイミング	随時						フォーマット	テキスト						
プロトコル	HTTP						デリミタ	なし						
繰り返しルール	データレコード(記録番号、被請求者など)						改行コード	なし						
備考	マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。(最初のエンドレコード以後の内容は無視) でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の集信1に準拠している。 改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。 論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が' 'もしくは'-'となる場合は半角スペースを設定する。 サブファイルが複数となっても、ヘッダ部の請求者口座は1口座(同一口座)で設定する必要がある。													
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">発生債権者請求</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">譲渡</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">発生債権者請求</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">分割譲渡</div> </div>														
ファイル項目														
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	エラー項目番号
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-						-	-	-
2	I	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1						-	1:ヘッダレコード	H01
3	I	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2						-	11:発生記録請求(債務者請求方式) 12:発生記録請求(債権者請求方式) 20:譲渡記録請求 30:分割記録請求	H02
4	I	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1						-	0:JIS 1:EBCDIC	H03
5	I	記録請求日	ヘッダレコード	半角数字	8	8						-	YYYYMMDD 当日請求の場合、当日を、先日付請求の場合、記録予定日を入力する。	H04
6	-	請求者情報	-	-	-	-						-	-	-
7	I	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9						-	-	H05
8	I	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30						-	先頭30文字まで入力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース	H06
9	I	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4						-	-	H07
10	I	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15						-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H08
11	I	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3						-	-	H09
12	I	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15						-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	H10
13	I	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1						-	1:普通 2:当座 9:その他 '9:その他'の場合、記録機関への請求IFでは'3:別段'に変換する	H11
14	I	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7						-	右詰め残り前ZERO	H12
15	I	ダミー	ヘッダレコード	半角	154	154						-	スペース	H13
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-					1以上	-	-	-
17	I	データ区分	データレコード	半角数字	1	1						-	2:データレコード	D01
18	-	取引相手情報	-	-	-	-						-	発生記録請求(債務者請求方式) : 債権者情報を記載 発生記録請求(債権者請求方式) : 債務者情報を記載 譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載 分割譲渡記録請求 : 譲受人情報を記載	-
19	I	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9						-	-	D02
20	I	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4						-	-	D03
21	I	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15						-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	D04
22	I	支店コード	データレコード	半角数字	3	3						-	-	D05

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考	エラー項目番号	
23	I	支店名カナ	データレコード	半角	15	15						-	先頭15文字まで入力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース	D06	
24	I	預金種目	データレコード	半角数字	1	1						-	1:普通 2:当座 9:その他 「9:その他」の場合、記録機関への請求IFでは「3:別段」に変換する	D07	
25	I	口座番号	データレコード	半角数字	7	7						-	右詰め残り前ZERO	D08	
26	I	債権金額	データレコード	半角数字	10	10						-	発生記録請求(債務者請求方式) : 発生させる金額 発生記録請求(債権者請求方式) : 発生させる金額 譲渡記録請求 : 譲渡する金額 (= 債権金額) 分割譲渡記録請求 : 分割譲渡する金額 (< 債権金額) 右詰め残り前ZERO 1ファイル内に同一債権に対する分割記録請求が複数存在する場合は、先の分割記録請求で分割譲渡した金額を差し引いた金額となる。	D09	
27	I	支払期日	データレコード	半角数字	8	8			-	-	-	-	YYYYMMDD 種別コード「11」,または「12」の場合必須。「20」,または「30」の場合未設定。	D10	
28	I	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1			-	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 種別コード「11」,または「12」の場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「0:制限なし」として取り扱う。	D11	
29	I	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	-	-				-	種別コード「20」,または「30」の場合必須。	D12	
30	I	保証随伴フラグ	データレコード	半角数字	1	1	-	-				-	0:無 1:有 種別コード「20」,または「30」の場合のみ設定可能。設定されていない場合は、「1:保証付き」として取り扱う。	D13	
31	I	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40						-	左詰め残りスペース 記録機関への請求IFでは「請求者Ref.No.」に読み替える。	D14	
32	I	ダミー	データレコード	半角	115	115	-	-	-	-	-	-	スペース	D15	
33	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-						1	-	-	
34	I	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1						-	8:トレーラレコード	T01	
35	I	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6						-	右詰め残り前ZERO	T02	
36	I	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12						-	右詰め残り前ZERO	T03	
37	I	ダミー	トレーラレコード	半角	231	231	-	-	-	-	-	-	スペース	T04	
38	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-						1	-	-	
39	I	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1						-	9:エンドレコード	E01	
40	I	ダミー	エンドレコード	半角	249	249	-	-	-	-	-	-	スペース	E02	
ヘッダレコード				レコード長合計	250	250									
データレコード				レコード長合計	250	250									
トレーラレコード				レコード長合計	250	250									
エンドレコード				レコード長合計	250	250									

一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)

概要																
一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)・エラーファイル(共通フォーマット形式)をダウンロードする場合のフォーマット。																
基本情報																
利用頻度・利用タイミング	随時						フォーマット	テキスト								
プロトコル	HTTP						デリミタ	なし								
							改行コード	なし								
繰り返しルール	データレコード(データレコード区分、記録番号)															
	必須欄 ' ' 必須 ' ' 任意、または条件により設定されることがある															
備考	<p>マルチヘッダを認める。エンドレコードは、1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。 でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠しているが、エラー情報の詳細項目は、電子記録債権取引システム独自のフォーマットである。</p> <p>でんさいネット標準フォーマットでは「データレコード(一括結果通知、正常)」および「データレコード(一括結果通知、エラー)」の2種類であるが、電子記録債権取引システムでは「データレコード」の1種類で提供する。</p> <p>論理データ型欄が半角数字項目かつ、必須欄が' 'もしくは'- 'となる場合は半角スペースを設定する。</p>															
ファイル項目																
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	発生債権者請求				譲渡		規定値	備考		
							必須	必須	必須	必須	繰り返し	分割譲渡				
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-							-	-		
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1							1	1:ヘッダレコード		
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2							80	80:発生・譲渡通知		
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1								0:JIS		
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8								YYYYMMDD		
6	-	通知先情報	-	-	-	-							-	-		
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9								-		
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30								-	先頭30文字まで出力、30文字未満の場合、左詰め残りスペース	
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4								-		
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15								-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3								-		
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15								-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース	
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1								-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する	
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7								-	右詰め残り前ZERO	
15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	204	204								-	スペース	
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-								1以上	-	
17	O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1								2	2:データレコード	
18	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2									-	01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約 発生(債務者請求方式)、発生(債権者請求方式)、譲渡、分割の各請求については、請求が先日付で行われた時、それぞれ「02」、「04」、「06」、「08」を設定する。
19	-	義務者情報	-	-	-	-									-	エラーの場合、任意設定となる。
20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30									-	先頭30文字まで出力、30文字未満の場合、左詰め残りスペース
21	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4									-	
22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15									-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
23	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3									-	
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15									-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1									-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
26	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-		右詰め残り前ZERO
27	-	権利者情報	-	-	-	-					-		エラーの場合、任意設定となる。
28	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30					-		先頭30文字まで出力、30文字未満の場合、左詰め残りスペース
29	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4					-		-
30	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15					-		先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
31	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3					-		-
32	○	支店名カナ	データレコード	半角	15	15					-		先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
33	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1					-		1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
34	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-		右詰め残り前ZERO
35	○	債権金額	データレコード	半角数字	10	10					-		右詰め残り前ZERO エラーの場合、任意設定となる。
36	○	支払期日	データレコード	半角数字	8	8					-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
37	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1			-	-	-		0:制限なし 1:金融機関のみに制限 データレコード区分「01」～「04」の場合のみ設定する。 エラーの場合、任意設定となる。
38	○	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20					-		データレコード区分「01」～「04」:正常の場合のみ設定する。 データレコード区分「05」、「06」:正常、エラーいずれも設定する。 データレコード区分「07」、「08」:正常の場合、分割債権の記録番号を設定する。エラーの場合、原債権の記録番号を設定する。
39	○	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40					-		左詰め残りスペース エラーの場合、任意設定となる。
40	○	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8					-		YYYYMMDD エラーの場合、任意設定となる。
41	○	取消区分	データレコード	半角数字	1	1					-		1:取消 エラーの場合、任意設定となる。
42	○	エラー区分	データレコード	半角数字	1	1					-		エラー通知の際に設定する。 1: エラー :当該レコードに業務エラー等があることを示す。 2: エラー(連鎖):当該レコード単体では業務エラー等が無いものの、同一ファイル内の別レコードのエラーに伴い、エラー扱いとなったことを示す。(一括請求では、全件正常の場合に一括で記録処理を行う仕様となっている。) 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
43	-	エラー情報	-	-	-	-					-		エラーが3つ以上あっても、還元するエラーは2つである。 正常の場合は設定なし(初期値を設定)
44	○	エラーコード1	データレコード	半角	10	10					-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 左詰め残りスペース
45	○	項目番号1	データレコード	半角	3	3					-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーの原因となったFL_CMN.001.01.01.01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース
46	○	エラーコード2	データレコード	半角	10	10					-		エラー区分「1」の場合のみ、エラーコードを設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 左詰め残りスペース
47	○	項目番号2	データレコード	半角	3	3					-		エラー区分「1」の場合のみ設定する。 エラーが2個以上ある場合に設定する。 エラーの原因となったFL_CMN.001.01.01.01_一括記録請求ファイル(集信1)のエラー項目番号を設定する。 左詰め残りスペース

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
48	O	ダミー	データレコード	半角	4	4	-	-	-	-	-		スペース
49	O	ダミー	データレコード	半角	28	28	-	-	-	-	-		スペース
50	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-					1	-	-
51	O	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1					-	8	8:トレーラレコード
52	O	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6					-		右詰め残り前ZERO
53	O	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12					-		右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
54	O	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	-	-		スペース
55	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-					1	-	-
56	O	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1					-	9	9:エンドレコード
57	O	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	-	-		スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	300	300							
データレコード				レコード長合計	300	300							
トレーラレコード				レコード長合計	300	300							
エンドレコード				レコード長合計	300	300							

操作履歴ファイル

概要										
操作履歴をCSV形式でダウンロードする場合のフォーマット。										
基本情報					フォーマット		CSV			
利用頻度・利用タイミング	随時					デリミタ	カンマ区切り			
プロトコル	HTTP					改行コード	CR+LF			
繰り返しルール										
データレコード(操作単位で繰り返し出力)										
必須欄 ‘ 必須 ‘ 任意、または条件により設定されることがある										
備考										
ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	-	-	-	-
2	O	操作日時	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
3	O	利用者番号	ヘッダレコード	全角	5	10	-	-	-	-
4	O	ユーザ名	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
5	O	IPアドレス	ヘッダレコード	全角/半角	6	10	-	-	-	-
6	O	ログインID	ヘッダレコード	全角/半角	6	10	-	-	-	-
7	O	業務種別	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
8	O	操作内容	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
9	O	処理結果	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
10	O	操作詳細	ヘッダレコード	全角	4	8	-	-	-	-
11	O	改行コード	ヘッダレコード	-	2	2	-	-	CR+LF	-
12	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-
13	O	操作日時	データレコード	半角	19	19	-	-	-	YYYY/MM/DD HH:MM:SS は半角スペースを表す。
14	O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	-	-	-	-
15	O	ユーザ名	データレコード	全角/半角	96	96	-	-	-	-
16	O	IPアドレス	データレコード	半角	39	39	-	-	-	-
17	O	ログインID	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
18	O	業務種別	データレコード	全角/半角	40	40	-	-	-	下記 1 業務種別の設定値を参照
19	O	操作内容	データレコード	全角/半角	40	40	-	-	-	下記 2 操作内容の設定値を参照
20	O	処理結果	データレコード	全角	100	200	-	-	-	エラー 正常 要確認 運用対応
21	O	操作詳細	データレコード	全角/半角	200	200	-	-	-	下記 3 操作詳細の設定値を参照
22	O	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	CR+LF	-

業務種別(1)と操作内容(2)と操作詳細(3)の組合せ

No	業務種別(1)	操作内容(2)	操作詳細(3)(6)
1	債権発生債務者請求	登録	・請求番号
2		取消	・請求番号
2-1		一時保存	・なし
2-2		保存中データの削除	・なし
3	債権発生債権者請求	登録	・請求番号
4		取消	・請求番号
4-1		一時保存	・なし
4-2		保存中データの削除	・なし
5	債権譲渡請求	登録	・請求番号
6		取消	・請求番号
6-1		一時保存	・なし
6-2		保存中データの削除	・なし
7	保証記録(単独)	-	・請求番号
8	変更記録	-	・請求番号
9	支払等記録	-	・請求番号
10	債権情報照会	開示(照会)	・請求番号
11		開示結果一覧(非同期)	なし
12		ダウンロード	・請求番号
13	債権一括請求	アップロード	なし
14		ダウンロード	・請求番号
15		登録	・請求番号
16		結果一覧	なし
16-1		取消(非同期登録依頼)	なし
16-2		アップロード(非同期登録依頼)	・ファイル名
16-3		アップロード(テストの実行)	・ファイル名
16-4		承認依頼の実行	なし
16-5		削除	なし
17	指定許可管理	登録	・請求番号
18		解除	・請求番号
18-1	ファイル作成(配信1形式)	ファイル作成	なし
18-2		ダウンロード	なし
19	取引先管理	登録	なし
20		変更/削除	なし
20-1		アップロード	なし
20-2		アップロードの実行	なし
20-3		ダウンロード	なし
20-4		口座確認の実行	なし
20-5		グループ登録	なし
20-6		グループ名変更	なし
20-7		グループ削除	なし
20-8	グループ所属変更	なし	
21	利用者情報照会	-	・請求番号
22	融資申込	申込	・融資申込区分
23		照会	なし
24	ユーザ情報変更	-	・管理対象ユーザ
24-1		-	・取引一回当たり限度額(4)
25	ユーザ情報同期	-	なし
26	ユーザ情報承認パスワード変更	-	・管理対象ユーザ
26-1	ユーザ情報限度額一覧照会	-	・管理対象ユーザ
27	操作履歴照会	ダウンロード	なし
28	企業ユーザログイン	ログイン	なし
29		パスワード変更	なし
30	企業ユーザログアウト	-	なし
31	承認待ち申請一覧	承諾	・請求番号
32		否認	・請求番号
33	承認待ち申請一覧	承諾	・請求番号
34		差戻し	・請求番号
35		ダウンロード	・請求番号
35-1		一次承認	・請求番号
35-2		最終承認	・融資申込区分
35-3		最終承認(非同期登録依頼)	・請求番号
35-4		承認(非同期登録依頼)	・請求番号
35-5		削除	・請求番号
36	差戻し申請一覧	修正	・請求番号
37		削除	・融資申込区分
38		アップロード	・請求番号
39		ダウンロード	・請求番号
40	企業情報管理	変更	なし
41			・その他(5)(7)
42		照会	なし
43	まとめ操作	承認(非同期登録依頼)	・請求番号
44		差戻し	・請求番号
45		ダウンロード	・請求番号
46		削除	・請求番号
47		一次承認	・請求番号
48		最終承認(非同期登録依頼)	・請求番号
49	受取債権情報作成	ファイル/帳票作成	なし
50		ダウンロード	なし
51	入金予定情報作成	ファイル/帳票作成	・請求番号
52		ダウンロード	・請求番号
53	支払予定情報作成	ファイル/帳票作成	・請求番号
54		ダウンロード	・請求番号
55			・請求番号

(4)取引一回当たり限度額の変更を含む変更をした場合に、「取引一回当たり限度額:変更」を設定

(5)同一ユーザによる仮登録/承認抑止機能、承認管理機能、複数発生記録請求(画面入力)機能、複数譲渡記録請求(画面入力)機能の利用有無の変更を含む変更をした場合に、「同一ユーザによる仮登録/承認抑止機能の利用:変更」、「承認管理機能の利用:変更」、「複数発生記録請求(画面入力)機能の利用:変更」、「複数譲渡記録請求(画面入力)機能の利用:変更」を設定(複数項目を同時に変更も可)

(6)操作詳細には、代表的に出力される項目を明示している。

操作内容の条件に応じ、承認パスワードのエラー事由に関する情報等、付随的な内容が出力される場合がある。

(7)当方負担手数料、先方負担手数料を含む変更をした場合に、「当方負担手数料:変更」、「先方負担手数料:変更」を設定(複数項目を同時に変更も可)

共通フォーマット・配信1形式ファイル

概要			
取引通知情報のファイル作成結果を還元する固定長ファイル。 受取債権情報の作成結果を還元する固定長ファイル。			
基本情報			
利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	テキスト
プロトコル	HTTP	デリミタ	なし
		改行コード	なし or あり(CR+LF or NEL)
繰り返しルール	ヘッダレコード(利用者番号、法人名/個人事業者名カナ、金融機関コード、金融機関名カナ、支店コード、支店名カナ、預金種目、口座番号単位で繰り返し出力) データレコード(取引履歴(通知情報)単位で繰り返し出力) トレーラレコード(ヘッダレコード単位で繰り返し出力)		
	必須欄 * 必須 * 任意、または条件により設定されることがある		
備考	でんさいネット標準フォーマット(固定長テキスト形式)1.2版の配信1に準拠している。 各取引履歴の設定値は「共通フォーマット・配信1形式ファイルのデータパターン表」を参照 ソートに関しては下記の通りとする。 <ヘッダソート(繰り返しルール)> 利用者番号、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号 昇順 <データレコードソート(繰り返しルール)> 取扱日時 昇順 (項目として存在していないが、ファイル作成時に取引履歴を取得する際、取扱日時の昇順によりソートされるものとする)		

ファイル項目		発生債権者請求										備考	
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-					1以上	-	-
2	O	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1					-	1	1:ヘッダレコード
3	O	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2					-	80	80:発生・譲渡通知
4	O	文字コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1					-	-	0:JIS、1:EBCDIC
5	O	通知作成日	ヘッダレコード	半角数字	8	8					-	-	ファイルの作成日を設定(YYYYMMDD形式)
6	O	通知先情報	-	-	-	-					-	-	-
7	O	利用者番号	ヘッダレコード	半角英数字	9	9					-	-	-
8	O	法人名/個人事業者名カナ	ヘッダレコード	半角	30	30					-	-	先頭30文字まで出力、30文字未満の場合、左詰め残りスペース
9	O	金融機関コード	ヘッダレコード	半角数字	4	4					-	-	-
10	O	金融機関名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
11	O	支店コード	ヘッダレコード	半角数字	3	3					-	-	-
12	O	支店名カナ	ヘッダレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
13	O	預金種目	ヘッダレコード	半角数字	1	1					-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
14	O	口座番号	ヘッダレコード	半角数字	7	7					-	-	右詰め残り前ZERO
15	O	ダミー	ヘッダレコード	半角	204	204	-	-	-	-	-	半角スペース	スペース
16	-	データレコード	データレコード	-	-	-					1以上	-	-
17	O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1					-	2	2:データレコード
18	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2					-	-	01:発生(債権者請求方式) 02:発生予約(債権者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
19	O	義務者情報	-	-	-	-					-	-	-
20	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30					-	-	先頭30文字まで出力、30文字未満の場合、左詰め残りスペース
21	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4					-	-	設定無しの場合は半角スペース
22	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
23	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3					-	-	設定無しの場合は半角スペース
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力、15文字未満の場合、左詰め残りスペース
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1					-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する 設定無しの場合は半角スペース
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-	-	右詰め残り前ZERO 設定無しの場合は半角スペース

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	必須	必須	必須	繰り返し	規定値	備考
27	○	権利者情報	-	-	-	-					-	-	-
28	○	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	30	30					-	-	先頭30文字まで出力。30文字未満の場合、左詰め残りスペース
29	○	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4					-	-	-
30	○	金融機関名カナ	データレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
31	○	支店コード	データレコード	半角数字	3	3					-	-	-
32	○	支店名カナ	データレコード	半角	15	15					-	-	先頭15文字まで出力。15文字未満の場合、左詰め残りスペース
33	○	預金種目	データレコード	半角数字	1	1					-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
34	○	口座番号	データレコード	半角数字	7	7					-	-	右詰め残り前ZERO
35	○	債権金額	データレコード	半角数字	10	10					-	-	右詰め残り前ZERO
36	○	支払期日	データレコード	半角数字	8	8					-	-	YYYYMMDD形式
37	○	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角数字	1	1			-	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 設定無しの場合は半角スペース
38	○	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20					-	-	-
39	○	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40					-	-	左詰め残りスペース
40	○	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8					-	-	YYYYMMDD形式
41	○	取消区分	データレコード	半角数字	1	1					-	-	1:取消 設定無しの場合は半角スペース
42	○	エラー区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	半角スペース 常に設定無しとなる。 設定無しの場合は半角スペース
43	○	エラー情報	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	半角スペース 常に設定無しとなる。 設定無しの場合は半角スペース
44	○	ダミー	データレコード	半角	28	28	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
45	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-					1以上	-	-
46	○	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1					-	8	8:トレーラレコード
47	○	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6					-	-	右詰め残り前ZERO
48	○	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12					-	-	右詰め残り前ZERO 債権金額の合計が1兆円以上になった場合にALL9を設定
49	○	ダミー	トレーラレコード	半角	281	281	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
50	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-					1	-	-
51	○	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1					-	9	9:エンドレコード
52	○	ダミー	エンドレコード	半角	299	299	-	-	-	-	-	-	半角スペース スペース
ヘッダレコード				レコード長合計	300	300							
データレコード				レコード長合計	300	300							
トレーラレコード				レコード長合計	300	300							
エンドレコード				レコード長合計	300	300							

共通フォーマット・配信1形式ファイルのデータパターン表

項番	取引パターン			検索条件と出力先の対応																配信1ファイルのデータレコードの設定内容				
				[検索条件の組合せ]																				
				上段：出力対象の通知、下段：取消 / 不成立の通知																				
				記録通知のみ含む				記録通知のみ含まない				記録通知と予約通知含む				記録通知と予約通知含まない								
				[出力先]																				
業務	請求者 (通知のトリガーとなる取引の行為者)	取引内容	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	データレコード区分	義務者	権利者	記録番号	取消区分	
1-1	発生記録 (債務者請求方式)	債務者	[記録予定日 = 当日] としての記録請求																01	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
1-2	発生記録 (債務者請求方式)	債務者	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求		-			-											02 (01) 3	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
1-3	発生記録 (債務者請求方式)	-	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、先日付到来時の通知	x				x				x				x			01	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
1-4	発生記録 (債務者請求方式)	債権者	発生記録の記録日より5営業日以内の取消					-								-			01	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
1-5	発生記録 (債務者請求方式)	債務者	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、予約取消		-			-								-			02	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
1-6	発生記録 (債務者請求方式)	債権者	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、予約取消	-				-								-			02	債務者	債権者	原債権記録番号	1	

項番	取引パターン			検索条件と出力先の対応																配信1ファイルのデータレコードの設定内容				
				[検索条件の組合せ]																				
				上段：出力対象の通知、下段：取消/不成立の通知																				
				記録通知のみ含む				記録通知のみ含まない				記録通知と予約通知含む				記録通知と予約通知含まない								
				[出力先]																				
業務	請求者 (通知のトリガーとなる取引の行為者)	取引内容	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	データレコード区分	義務者	権利者	記録番号	取消区分	
2-1	発生記録 (債権者請求方式)	債権者	[記録予定日=当日]とした記録請求(承諾依頼)	-				-											03	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
2-2	発生記録 (債権者請求方式)	債務者	[記録予定日=当日]とした記録請求(承諾依頼)の、諾否回答(承諾)																03	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
2-3	発生記録 (債権者請求方式)	債務者	[記録予定日=当日]とした記録請求(承諾依頼)の、諾否回答(否認)					-											03	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
2-4	発生記録 (債権者請求方式)	-	[記録予定日=当日]とした記録請求(承諾依頼)のみなし否認	-	×			-	×				×						03	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
2-5	発生記録 (債権者請求方式)	債権者	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)	-				-											04 (03) 3	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
2-6	発生記録 (債権者請求方式)	債務者	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)の、諾否回答(承諾)					-											04 (03) 3	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
2-7	発生記録 (債権者請求方式)	債務者	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)の、諾否回答(否認)					-											04 (03) 3	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
2-8	発生記録 (債権者請求方式)	-	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)のみなし否認	-	×			-	×				×						03	債務者	債権者	原債権記録番号	1	
2-9	発生記録 (債権者請求方式)	-	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)に対する、記録予定日の再度の承諾依頼					×					×						03	債務者	債権者	原債権記録番号	4	
2-10	発生記録 (債権者請求方式)	債権者	[記録予定日=先日付]とした記録請求(承諾依頼)の、予約取消諾否回答前	-				-											04	債務者	債権者	原債権記録番号	1	

項番	取引パターン			検索条件と出力先の対応																配信1ファイルの データレコードの設定内容				
				[検索条件の組合せ]																				
				上段：出力対象の通知、下段：取消 / 不成立の通知																				
				記録通知のみ 含む				記録通知のみ 含まない				記録通知と予約通知 含む				記録通知と予約通知 含まない								
				[出力先]																				
業務	請求者 (通知のトリ ガーとなる取引 の行為者)	取引内容	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	データ レコード 区分	義務者	権利者	記録番号	取消 区分	
3-1	譲渡記録	譲渡人	[記録予定日 = 当日] としての記録請求																05	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	4	
3-2	譲渡記録	譲渡人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求																06 (05) 3	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	4	
3-3	譲渡記録	-	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、先日付到来時の通知																05	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	4	
3-4	譲渡記録 ²	譲受人	譲渡記録の記録日より5営業日以内の、譲渡記録の取消																05	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1	
3-5	譲渡記録	譲受人	譲渡記録の記録日より5営業日以内の、保証記録の取消																-	-	-	-	-	
3-6	譲渡記録	譲渡人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、譲渡記録の予約取消																06	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1	
3-7	譲渡記録 ²	譲受人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、譲渡記録の予約取消																06	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1	
3-8	譲渡記録	譲受人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、保証記録の予約取消																-	-	-	-	-	

項番	取引パターン			検索条件と出力先の対応																配信1ファイルのデータレコードの設定内容				
				[検索条件の組合せ]																				
				上段：出力対象の通知、下段：取消 / 不成立の通知																				
				記録通知のみ含む				記録通知のみ含まない				記録通知と予約通知含む				記録通知と予約通知含まない								
				[出力先]																				
業務	請求者 (通知のトリガーとなる取引の行為者)	取引内容	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	データレコード区分	義務者	権利者	記録番号	取消区分	
4-1	分割記録	譲渡人	[記録予定日 = 当日] としての記録請求																07	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	4	
4-2	分割記録	譲渡人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求																08 (07) 3	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	4	
4-3	分割記録 ¹	-	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、先日付到来時の通知						x									x	07	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	4	
4-4	分割記録 ²	譲受人	譲渡記録の記録日より5営業日以内の、譲渡記録の取消															-	07	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1	
4-5	分割記録	譲受人	譲渡記録の記録日より5営業日以内の、保証記録の取消																-	-	-	-	-	
4-6	分割記録	譲渡人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、分割(譲渡)記録の予約取消																08	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1	
4-7	分割記録 ²	譲受人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、譲渡記録の予約取消																08	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1	
4-8	分割記録	譲受人	[記録予定日 = 先日付] としての記録請求の、保証記録の予約取消																-	-	-	-	-	

項番	取引パターン			検索条件と出力先の対応																配信1ファイルのデータレコードの設定内容				
				[検索条件の組合せ]																				
				上段：出力対象の通知、下段：取消 / 不成立の通知																				
				記録通知のみ含む				記録通知のみ含まない				記録通知と予約通知含む				記録通知と予約通知含まない								
				[出力先]																				
業務	請求者 (通知のトリガーとなる取引の行為者)	取引内容	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	債務者	債権者	譲渡人	譲受人	データレコード区分	義務者	権利者	記録番号	取消区分	
5-1	異例	-	何らかの事由で、発生記録（債務者請求 / 先日付）が不可（不成立）となった場合	x	-			x	-			x	-			x	-			01	債務者	債権者	原債権記録番号	1
5-2	異例	-	何らかの事由で、発生記録（債務者請求 / 先日付）が不可（不成立）となったことにより、譲渡記録（先日付）が不可（不成立）となった場合			x	-			x	-			x	-			x	-	06 (05) 3	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1
5-3	異例 ¹	-	何らかの事由で、発生記録（債務者請求 / 先日付）が不可（不成立）となったことにより、分割記録（先日付）が不可（不成立）となった場合			x	-			x	-			x	-			x	-	08 (07) 3	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1
5-4	異例	-	発生記録（債権者請求 / 先日付）について、記録予定日までに諾否回答を行っていない場合に、記録予定日に、再度の承諾依頼を行う場合	-				-												03	債務者	債権者	原債権記録番号	4
5-5	異例	-	発生記録（債権者請求 / 先日付）について、記録予定日までに承諾したが、何らかの事由で、記録不可（不成立）となった場合	-	x			-	x					x				-	x	03	債務者	債権者	原債権記録番号	1
5-6	異例	-	発生記録（債権者請求 / 先日付）について、記録予定日までに否認した場合の、記録予定日の再度の通知	x	-			x	-					x	-			x	-	03	債務者	債権者	原債権記録番号	1
5-7	異例	-	何らかの事由で、発生記録（債権者請求 / 先日付）が不可（不成立）となったことにより、譲渡記録（先日付）が不可（不成立）となった場合			x	-			x	-			x	-			x	-	06 (05) 3	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1
5-8	異例 ¹	-	何らかの事由で、発生記録（債権者請求 / 先日付）が不可（不成立）となったことにより、分割記録（先日付）が不可（不成立）となった場合			x	-			x	-			x	-			x	-	08 (07) 3	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1
5-9	異例	-	何らかの事由で、譲渡記録（先日付）が不可（不成立）となった場合			x	-			x	-			x	-			x	-	05	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1

項番	取引パターン		検索条件と出力先の対応																配信1ファイルの データレコードの設定内容					
			[検索条件の組合せ]																					
			上段：出力対象の通知、下段：取消/不成立の通知																					
			記録通知のみ 含む				記録通知のみ 含まない				記録通知と予約通知 含む				記録通知と予約通知 含まない									
			[出力先]																					
業務	請求者 (通知のトリ ガーとなる取引 の行為者)	取引内容	債 務 者	債 権 者	譲 渡 人	譲 受 人	債 務 者	債 権 者	譲 渡 人	譲 受 人	債 務 者	債 権 者	譲 渡 人	譲 受 人	債 務 者	債 権 者	譲 渡 人	譲 受 人	デー タレ コ ー ド 区 分	義 務 者	権 利 者	記 録 番 号	取 消 区 分	
5-10	異例 ¹	-			x	-			x	-			x					x	-	07	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1
5-11	異例	-			x	-			x	-			x					x	-	06	譲渡人	譲受人	原債権記録番号	1
5-12	異例 ¹	-			x	-			x	-			x					x	-	08	譲渡人	譲受人	分割債権記録番号	1

【凡例】

- <被請求者向けの通知であり、検索条件に応じて出力対象/対象外となるもの>
 - ：当該検索条件により、出力対象となる
 - ：当該検索条件により、条件対象外となる
 - <被請求者向けの通知ではないため、出力対象外となるもの>
 - x：一部の利害関係人に通知がなされるが被請求者向けではないため、出力対象外となる
- 網掛け部については、該当の通知なし

- 1 予め譲渡予約が譲受人から取消されていると、単に分割記録の成否の通知となる場合があり、その場合はファイル作成の対象外となります。
- 2 譲渡に伴う保証記録を取消した旨の通知となる場合があり、その時はファイル作成対象外となります。
- 3 記録予定日 = 先日付 (請求日翌日) の場合において、でんさいネットからの通知の受付日が日を跨いだ場合 (通知の受付日が請求日翌日となった場合)、データレコード区分には、()内の数字が設定されます。
- 4 取消以外の場合で、半角スペースが設定されます。

取引先情報登録ファイル（総合振込形式）

概要										
取引先情報登録ファイル(総合振込形式)。取引先情報をファイル登録するための固定長ファイル。										
基本情報										
利用頻度・利用タイミング	随時				フォーマット	テキスト				
プロトコル	HTTP				デリミタ	なし				
繰り返しルール	データレコード・・・取引先情報単位				改行コード	なし				
備考	マルチヘッダを認める。エンドレコードは1ファイルにつき1レコードが最後に存在する。(最初のエンドレコード以後の内容は無視) 全銀協制定フォーマットの総合振込形式に準拠している。 改行コードが存在する場合、その改行コードは削除する。 取引先情報のファイル登録時は必須項目()のみ、読み込みを行う。必須項目()以外は読み捨て、入力チェックも実施しない。									
ファイル項目										
項目	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	ヘッダレコード	ヘッダレコード	-	-	-	-	-	-	-
2	I	データ区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	1	1:ヘッダレコード
3	I	種別コード	ヘッダレコード	半角数字	2	2	-	-	21	21:総合振込
4	I	コード区分	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:JIS 1:EBCDIC
5	I	振込依頼人コード (取引企業コード)	ヘッダレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
6	I	振込依頼人名	ヘッダレコード	半角	40	40	-	-	-	-
7	I	取組日	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
8	I	仕向銀行番号	ヘッダレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
9	I	仕向銀行名	ヘッダレコード	半角	15	15	-	-	-	-
10	I	仕向支店番号	ヘッダレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
11	I	仕向支店名	ヘッダレコード	半角	15	15	-	-	-	-
12	I	預金種目(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-
13	I	口座番号(依頼人)	ヘッダレコード	半角数字	7	7	-	-	-	-
14	I	ダミー	ヘッダレコード	半角	17	17	-	-	-	スペース
15	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-
16	I	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	2	2:データレコード
17	I	被仕向銀行番号	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	取引先情報ファイル登録では「金融機関コード」に読み替える。
18	I	被仕向銀行名	データレコード	半角	15	15	-	-	-	-
19	I	被仕向支店番号	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	取引先情報ファイル登録では「支店コード」に読み替える。
20	I	被仕向支店名	データレコード	半角	15	15	-	-	-	-
21	I	手形交換所番号	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
22	I	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段) 取引先情報ファイル登録では「口座種別」に読み替える。
23	I	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
24	I	受取人名	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
25	I	振込金額	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	右詰め残り前ZERO。 取引先情報ファイル登録では「登録債権金額」に読み替える。 「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックしなかった場合は、取引先情報に金額を設定しない。
26	I	新規コード	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-
27	I	顧客コード1	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
28	I	顧客コード2	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
29	-	EDI情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	項番30「識別表示」が「Y」の場合のみ、項番27「顧客コード1」、 項番28「顧客コード2」に代わり当該項目を指定。
30	I	振込指定区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-
31	I	識別表示	データレコード	半角	1	1	-	-	-	-
32	I	ダミー	データレコード	半角	7	7	-	-	-	スペース
33	-	トレーラレコード	トレーラレコード	-	-	-	-	-	-	-
34	I	データ区分	トレーラレコード	半角数字	1	1	-	-	8	8:トレーラレコード
35	I	合計件数	トレーラレコード	半角数字	6	6	-	-	-	右詰め残り前ZERO
36	I	合計金額	トレーラレコード	半角数字	12	12	-	-	-	右詰め残り前ZERO
37	I	ダミー	トレーラレコード	半角	101	101	-	-	-	スペース
38	-	エンドレコード	エンドレコード	-	-	-	-	-	-	-
39	I	データ区分	エンドレコード	半角数字	1	1	-	-	9	9:エンドレコード
40	I	ダミー	エンドレコード	半角	119	119	-	-	-	スペース
ヘッダレコード					レコード長合計	120	120			
データレコード					レコード長合計	120	120			
トレーラレコード					レコード長合計	120	120			
エンドレコード					レコード長合計	120	120			

取引先情報登録ファイル (CSV形式) (拡張版)

概要													
取引先情報登録ファイル(CSV形式)(拡張版)。取引先情報をファイル登録(アップロード)または登録済みの全取引先情報を還元(ダウンロード)するためのCSVファイルの拡張版フォーマット。													
基本情報													
利用頻度・利用タイミング	随時						フォーマット	CSV					
プロトコル	HTTP						デリミタ	カンマ区切り					
繰り返しルール	データレコード・・・取引先情報単位						改行コード	CR+LF、CR、LF					
必須欄 ・ 必須 ・ 任意、または条件により設定されることがある ・ 設定なし(初期値を設定)													
備考													
<p>アップロード 以下の項目については、規定の桁数に満たない場合、前ZEROをシステムで補完し登録する。 ・ 利用者番号 ・ 金融機関コード ・ 支店コード ・ 口座番号</p> <p>改行コードは、「CR+LF、CR、LF」いずれも可能とする。 ダブルクォートの設定は任意とする。(あり/ないいずれの場合でも登録可能とする。)</p> <p>ダウンロード 利用者レコードは、画面指定時のみ出力する。 ソートに関しては下記の通りとする。 取引先レコード、利用者レコードの順で出力する。各レコード毎のソート条件は以下の通りとする。 <取引先レコードソート(繰り返しルール)> 利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順)、登録順(昇順) <利用者レコードソート(繰り返しルール)> 利用者番号(昇順)、金融機関コード(昇順)、支店コード(昇順)、口座種別(昇順)、口座番号(昇順) 改行コードは、「CR+LF」とする。</p>													
ファイル項目													
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	UL	DL	繰り返し	規定値	備考	
												アップロードの場合	ダウンロードの場合
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	1以上	-	-	-
2	I/O	データ区分	データレコード	半角数字	1	1				-	-	1:取引先レコード	2:利用者レコード
3	I/O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9				-	-	固定長	
4	I/O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200				-	-	未使用	(2)
5	I/O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200				-	-	未使用	(2)
6	I/O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4				-	-	固定長	
7	I/O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3				-	-	固定長	
8	I/O	口座種別	データレコード	半角数字	1	1				-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)	
9	I/O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7				-	-	固定長	
10	I/O	登録名	データレコード	全角/半角	60	120				-	-	全角のみ	・項番2「データ区分」が「1:取引先レコード」の場合、「取引先登録名」を設定(全角) ・項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、「口座名義」を設定(半角)
11	I/O	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10				-	-	「ZERO」および「未設定」の場合は、取引先情報に金額を設定しない。	(2)
12	I/O	金融機関名	データレコード	全角	100	200				-	-	未使用	
13	I/O	支店名	データレコード	全角	100	200				-	-	未使用	

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考	
							UL	DL			アップロードの場合	ダウンロードの場合
14	I/O	取引先グループ[D01]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
15	I/O	取引先グループ[D02]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
16	I/O	取引先グループ[D03]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
17	I/O	取引先グループ[D04]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
18	I/O	取引先グループ[D05]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
19	I/O	取引先グループ[D06]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
20	I/O	取引先グループ[D07]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
21	I/O	取引先グループ[D08]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
22	I/O	取引先グループ[D09]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
23	I/O	取引先グループ[D10]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
24	I/O	取引先グループ[D11]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
25	I/O	取引先グループ[D12]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
26	I/O	取引先グループ[D13]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
27	I/O	取引先グループ[D14]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
28	I/O	取引先グループ[D15]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
29	I/O	取引先グループ[D16]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
30	I/O	取引先グループ[D17]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
31	I/O	取引先グループ[D18]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
32	I/O	取引先グループ[D19]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
33	I/O	取引先グループ[D20]	データレコード	半角数字	1	1			-	-	0:非所属 1:所属 (1)	0:非所属 1:所属 (2)
34	I/O	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	-		
35	I/O	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1			-	-	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) 「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う	1:当方負担 2:先方負担(登録済み金額) 3:先方負担(指定金額) 「未設定」の場合は、「1:当方負担」として取り扱う
36	I/O	指定金額	データレコード	半角数字	4	4			-	-	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」の場合、値を設定する。	先方負担手数料区分が「3:先方負担(指定金額)」以外の場合、値を設定しない。

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考	
							UL	DL			アップロードの場合	ダウンロードの場合
37	I/O	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
38	I/O	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
39	I/O	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
40	I/O	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
41	I/O	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
42	I/O	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
43	I/O	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
44	I/O	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
45	I/O	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
46	I/O	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
47	I/O	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
48	I/O	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
49	I/O	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
50	I/O	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
51	I/O	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
52	I/O	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
53	I/O	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
54	I/O	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
55	I/O	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
56	I/O	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
57	I/O	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
58	I/O	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
59	I/O	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
60	I/O	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
61	I/O	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
62	I/O	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
63	I/O	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
64	I/O	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
65	I/O	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
66	I/O	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
67	I/O	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
68	I/O	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
69	I/O	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
70	I/O	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
71	I/O	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
72	I/O	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
73	I/O	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
74	I/O	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
75	I/O	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
76	I/O	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
77	I/O	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
78	I/O	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
79	I/O	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
80	I/O	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
81	I/O	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
82	I/O	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
83	I/O	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
84	I/O	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
85	I/O	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
86	I/O	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目	
87	I/O	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	-	-	CR+LF、CR、LF	CR+LF

- (1) 値の設定が無い場合は「0:非所属」として取り扱う
- (2) 項番2「データ区分」が「2:利用者レコード」の場合、値を設定しない。

取引先情報登録結果ファイル(拡張版)

概要										
取引先情報登録結果ファイル。取引先情報をファイル登録した結果を還元するためのCSVファイルの拡張版フォーマット。										
基本情報										
利用頻度・利用タイミング	随時				フォーマット	CSV				
プロトコル	HTTP				デリミタ	カンマ区切り				
繰り返しルール	データレコード・・・取引先情報単位				改行コード	CR+LF				
					必須欄 ・ 必須 ・ 任意、または条件により設定されることがある ・ 設定なし(初期値を設定)					
備考										
取引先情報登録ファイル(CSV形式)(拡張版)と統一フォーマットとするが、最後に登録状況、エラーコード、エラー情報を付加する。 なお、データ型、桁数等が不正でエラーとなった項目については、値を設定しない。 ソートに関しては下記の通りとする <データレコードソート(繰り返しルール)> 登録順(登録ファイル(集信1形式、総合振込形式、CSV形式)のデータレコード順) ただし、ファイル全体がエラー、フォーマットエラーとなった取引先ファイル登録の結果はファイル還元しない。 集信1形式、総合振込形式、CSV形式いずれの登録の場合でも、当ファイル(CSV形式)による還元とする。										
ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-
2	0	データ区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	1	1:取引先レコード
3	0	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	-	-	-	-
4	0	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
5	0	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
6	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
7	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
8	0	口座種別	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他(別段)
9	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
10	0	登録名	データレコード	全角	60	120	-	-	-	-
11	0	登録債権金額	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
12	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
13	0	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
14	0	取引先グループ!D01	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
15	0	取引先グループ!D02	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
16	0	取引先グループ!D03	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
17	0	取引先グループ!D04	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
18	0	取引先グループ!D05	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
19	0	取引先グループ!D06	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
20	0	取引先グループ!D07	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
21	0	取引先グループ!D08	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
22	0	取引先グループ!D09	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
23	0	取引先グループ!D10	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
24	0	取引先グループ!D11	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
25	0	取引先グループ!D12	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
26	0	取引先グループ!D13	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
27	0	取引先グループ!D14	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
28	0	取引先グループ!D15	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
29	0	取引先グループ!D16	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
30	0	取引先グループ!D17	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
31	0	取引先グループ!D18	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
32	0	取引先グループ!D19	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属
33	0	取引先グループ!D20	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:非所属 1:所属

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
34	0	手数料	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
35	0	手数料負担区分	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1: 当方負担 2: 先方負担 (登録済み金額) 3: 先方負担 (指定金額)
36	0	指定金額	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
37	0	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
38	0	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
39	0	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
40	0	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	0	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
42	0	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	0	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	0	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	0	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	0	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	0	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	0	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	0	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	0	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	0	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	0	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	0	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	0	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	0	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	0	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	0	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	0	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	0	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	0	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	0	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	0	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	0	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	0	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	0	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	0	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	0	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	0	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	0	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	0	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	0	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	0	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	0	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須	繰り返し	規定値	備考
74	0	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	0	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	0	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	0	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	0	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	0	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	0	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	0	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	0	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	0	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	0	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	0	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	0	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	0	登録状況	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	0:正常 1:正常(ワーニング有) 2:エラー 3:口座未確認
88	0	エラーコード1	データレコード	半角英数字	10	10	-	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、「エラーコード」を設定する。
89	0	エラー情報1	データレコード	全角	200	400	-	-	-	エラーまたはワーニングが発生した場合、項番88「エラーコード1」に該当するメッセージを設定する。
90	0	エラーコード2	データレコード	半角英数字	10	10	-	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、2つ目の「エラーコード」を設定する。
91	0	エラー情報2	データレコード	全角	200	400	-	-	-	エラーまたはワーニング項目が2つ以上の場合、項番90「エラーコード2」に該当するメッセージを設定する。
92	0	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	CR+LF	-

受取債権情報ファイル (CSV形式)

概要														
受取債権情報ファイル(CSV形式)。受取債権情報作成で入力した条件をもとに、取引履歴より取得したデータを還元するファイル。														
基本情報														
利用頻度・利用タイミング	随時							フォーマット	CSV					
プロトコル	HTTP							デリミタ	カンマ区切り					
繰り返しルール	1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 データレコード(有)・・・債権情報単位							改行コード	CR+LF					
備考	<ソート条件> 受取口座情報(利用者番号、金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 取扱日時の昇順													
ファイル項目														
項目	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須				繰り返し	規定値	備考	
							発生債務者請求	発生債権者請求	譲渡	分割譲渡				
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	O	取扱日時	データレコード	半角数字	14	14	-	-	-	-	-	1以上	-	YYYYMMDDhhmmss
3	O	データレコード区分	データレコード	半角数字	2	2	-	-	-	-	-	-	-	01:発生(債務者請求方式) 02:発生予約(債務者請求方式) 03:発生(債権者請求方式) 04:発生予約(債権者請求方式) 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
4	O	取消区分	データレコード	半角	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1:取消 設定無しの場合は空文字
5	O	受取口座情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	O	利用者番号	データレコード	半角英数字	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-
7	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
8	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
9	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
10	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
11	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
12	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
13	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、 「9:その他」に変換する
14	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	-	-	-	-	右詰め残り前ZERO
15	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
16	O	義務者情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
18	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
19	O	金融機関コード	データレコード	半角	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
21	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
22	O	支店コード	データレコード	半角	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
23	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
24	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
25	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、 「9:その他」に変換する
26	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	-	-	-	-	右詰め残り前ZERO
27	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
28	O	権利者情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
30	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
31	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-
32	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
33	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
34	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
35	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	-	-
36	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
37	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、 「9:その他」に変換する
38	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	-	-	-	-	右詰め残り前ZERO
39	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-
40	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-
41	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	-	-	-	-	YYYYMMDD
42	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-
43	O	依頼人Ref.No.	データレコード	半角	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
44	O	電子記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	-	-	-	-	YYYYMMDD

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須				繰り返し	規定値	備考
							発生 債務者 請求	発生 債権者 請求	譲渡	分割 譲渡			
45	O	補足情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	O	譲渡制限有無フラグ	データレコード	半角	1	1	-	-	-	-	-	-	0:制限なし 1:金融機関のみに制限 設定無しの場合は空文字
47	O	保証記録有無フラグ	データレコード	半角	1	1	-	-	-	-	-	-	0:無 1:有 設定無しの場合は空文字
48	O	債務者情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	「データレコード区分」が下記の場合、かつ保証記録情報が設定されている場合、出力する。 05:譲渡 06:譲渡予約 07:分割譲渡 08:分割譲渡予約
49	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
50	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
51	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
52	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
53	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
54	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
55	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
56	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
57	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する 設定無しの場合は空文字
58	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
59	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-	-	-	設定無しの場合は空文字
60	O	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	O	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	O	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	O	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	O	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	O	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	O	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	O	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	O	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	O	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	O	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
95	O	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
96	O	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
97	O	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
98	O	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
99	O	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
100	O	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
101	O	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
102	O	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
103	O	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
104	O	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
105	O	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
106	O	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
107	O	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
108	O	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
109	O	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
110	O	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	-	-	-	CR+LF	-

入金予定ファイル (CSV形式)

概要			
入金予定ファイル(CSV形式)。入金予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した入金予定の債権データを選元するファイル。			
基本情報			
利用頻度・利用タイミング	随時	フォーマット	CSV
プロトコル	HTTP	デリミタ	カンマ区切り
		改行コード	CR+LF
繰り返しルール	1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 データレコード(有)・・・債権情報単位		必須欄 ・ '必須' ・ '任意、または条件により設定されることがある' ・ '設定なし(初期値を設定)'
備考	<ソート条件> 決済予定日の昇順 入金口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 記録番号の昇順		

ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須 UL DL	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	1以上	-	-
2	0	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
3	0	入金口座	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
4	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
5	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
6	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
7	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
8	0	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
9	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
10	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で'3:別段'の場合、'9:その他'に変換する
11	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
12	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
13	0	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	-	-	-	-
14	0	債権者情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
15	0	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
16	0	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
17	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
18	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
19	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
20	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
21	0	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
22	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
23	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で'3:別段'の場合、'9:その他'に変換する
24	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
25	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
26	0	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
27	0	発生日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
28	0	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
29	0	補足情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
30	0	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	-	-	-	発生記録時の請求者Ref.No.である。 発生記録により債権者となった債権(債権者からの受取債権)のみ設定する。
31	0	電子記録保証人情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	当該債権の電子記録保証人である。 譲渡記録により債権者となった債権(譲渡人からの受取債権)のみ設定する。 なお、電子記録保証人が複数存在する場合は、直近の電子記録保証人を設定する。 電子記録保証人が存在しない場合は、設定しない。
32	0	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
33	0	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
34	0	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
35	0	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
36	0	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
37	0	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
38	0	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
39	0	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
40	0	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で'3:別段'の場合、'9:その他'に変換する
41	0	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
42	0	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
43	0	保証記録年月日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数		繰り返し	規定値	備考
						UL	DL			
44	O	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	O	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	O	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	O	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	O	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	O	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	O	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	O	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	O	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	O	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	O	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	O	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	O	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	O	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	O	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	O	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	O	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
85	O	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
86	O	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
87	O	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
88	O	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
89	O	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
90	O	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
91	O	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
92	O	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
93	O	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	未使用項目
94	O	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	CR+LF	.

支払予定ファイル (CSV形式)

概要										
支払予定情報ファイル(CSV形式)、支払予定情報作成で入力した条件をもとに、開示にて取得した支払予定の債権データを選元するファイル。										
基本情報										
利用頻度・利用タイミング		随時		フォーマット		CSV				
プロトコル		HTTP		デリミタ		カンマ区切り				
				改行コード		CR+LF				
繰り返しルール										
1行目にはヘッダーとして各フィールドの項目名を出力する。 データレコード(有)・・・債権情報単位										
<ul style="list-style-type: none"> ・ 必須欄 ・ 必須 ・ 任意、または条件により設定されることがある ・ 設定なし(初期値を設定) 										
備考										
<ソート条件> 決済予定日の昇順 引落口座(金融機関コード、支店コード、預金種目、口座番号)の昇順 記録番号の昇順										
ファイル項目										
項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須 UL DL	繰り返し	規定値	備考
1	-	データレコード	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
2	O	決済予定日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
3	O	引落口座	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
4	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
5	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
6	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
7	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
8	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
9	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
10	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	1:普通 2:当座 9:その他 結果通知で「3:別段」の場合、「9:その他」に変換する
11	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
12	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
13	O	記録番号	データレコード	半角英数字	20	20	-	-	-	-
14	O	債権者情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
15	O	法人名/個人事業者名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
16	O	法人名/個人事業者名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
17	O	金融機関コード	データレコード	半角数字	4	4	-	-	-	-
18	O	金融機関名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
19	O	金融機関名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
20	O	支店コード	データレコード	半角数字	3	3	-	-	-	-
21	O	支店名	データレコード	全角	100	200	-	-	-	-
22	O	支店名カナ	データレコード	半角	200	200	-	-	-	-
23	O	預金種目	データレコード	半角数字	1	1	-	-	-	-
24	O	口座番号	データレコード	半角数字	7	7	-	-	-	右詰め残り前ZERO
25	O	口座名義	データレコード	半角	30	30	-	-	-	-
26	O	債権金額	データレコード	半角数字	10	10	-	-	-	-
27	O	発生日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
28	O	支払期日	データレコード	半角数字	8	8	-	-	-	YYYYMMDD
29	O	補足情報	データレコード	-	-	-	-	-	-	-
30	O	請求者Ref.No.	データレコード	半角	40	40	-	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が"0000"の場合のみ設定
31	O	譲渡債権	データレコード	半角	1	1	-	-	-	・譲渡、分割譲渡された債権の場合、1:譲渡債権 ・上記以外の場合、0:譲渡債権以外
32	O	分割債権	データレコード	半角	1	1	-	-	-	・対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が"0000"以外の場合、[1:分割債権]を設定 ・上記以外の場合、[0:分割債権以外]を設定
33	O	原債権記録番号(発生記録時記録番号)	データレコード	半角英数字	20	20	-	-	-	対象債権明細の記録番号の16桁目～19桁目が"0000"以外の場合のみ設定 発生記録時の記録番号を設定

項番	I/O	項目名	グループ	論理データ型	桁数	バイト数	必須		繰り返し	規定値	備考
							UL	DL			
34	O	ダミー01	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
35	O	ダミー02	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
36	O	ダミー03	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
37	O	ダミー04	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
38	O	ダミー05	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
39	O	ダミー06	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
40	O	ダミー07	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
41	O	ダミー08	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
42	O	ダミー09	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
43	O	ダミー10	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
44	O	ダミー11	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
45	O	ダミー12	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
46	O	ダミー13	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
47	O	ダミー14	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
48	O	ダミー15	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
49	O	ダミー16	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
50	O	ダミー17	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
51	O	ダミー18	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
52	O	ダミー19	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
53	O	ダミー20	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
54	O	ダミー21	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
55	O	ダミー22	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
56	O	ダミー23	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
57	O	ダミー24	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
58	O	ダミー25	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
59	O	ダミー26	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
60	O	ダミー27	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
61	O	ダミー28	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
62	O	ダミー29	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
63	O	ダミー30	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
64	O	ダミー31	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
65	O	ダミー32	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
66	O	ダミー33	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
67	O	ダミー34	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
68	O	ダミー35	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
69	O	ダミー36	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
70	O	ダミー37	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
71	O	ダミー38	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
72	O	ダミー39	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
73	O	ダミー40	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
74	O	ダミー41	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
75	O	ダミー42	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
76	O	ダミー43	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
77	O	ダミー44	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
78	O	ダミー45	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
79	O	ダミー46	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
80	O	ダミー47	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
81	O	ダミー48	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
82	O	ダミー49	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
83	O	ダミー50	データレコード	-	-	-	-	-	-	-	未使用項目
84	O	改行コード	データレコード	-	2	2	-	-	-	CR+LF	-

一括記録請求ファイル(共通フォーマット形式) チェック仕様

➤ 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様について記載します。なお、各項目の詳細については表 付録 - 2に記載します。

1. チェック順序

- (1) 表 付録 - 2中のチェック対象が「ファイル全体」の場合
チェック処理を打ちきりファイル全体をエラーとして扱います。
- (2) 表 付録 - 2中のチェック対象が「ファイル全体(取引一回当たり限度額)」の場合
対象となるチェックについては、エラーを検出した場合でも、ファイル全体のチェックが終わるまではチェックを継続します。
- (3) 表 付録 - 2中のチェック対象が「ファイル全体」、「ファイル全体(取引一回当たり限度額)」以外の場合、表 付録 - 2中の項番順に従いチェックを継続します。

2. エラーの出力先

チェックタイミングとエラー出力先画面について、表 付録 - 0に記載します。表 付録 - 2中の出力先が「画面」となっているチェックはエラーメッセージを画面表示します。また、出力先が「ファイル」となっているチェックは一括記録請求結果ファイル(配信1)にエラー内容を出力します。同ファイルは、画面からのダウンロードにより取得可能です。

表 付録 - 0 チェックタイミングとエラー出力先画面

チェックタイミングとエラー出力先画面		アップロード方法		
		一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合(既存ルート)	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
仮登録	チェックタイミング	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録の確認へ」ボタン押下時、および SCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)にて、「仮登録の実行」ボタン押下時	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下後の、仮登録処理(非同期)、および SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)にて、「承認依頼の実行」ボタン押下時	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)にて、「テストの実行」ボタン押下時
	エラー出力先画面	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)、 SCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)、SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)
承認	チェックタイミング	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)にて、「承認の実行」ボタン押下時	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)にて、「承認の実行」ボタン押下時、および 「承認の実行」押下後の、承認処理(非同期)	-
	エラー出力先画面	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)	SCKCMN11201(一括記録請求承認待ち画面)、SCKCMN12102(一括記録結果詳細画面)	-
修正 / 削除	チェックタイミング	SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)にて、「修正内容の確認へ」ボタン押下時、および SCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)にて、「修正の実行」ボタン押下時	-	-
	エラー出力先画面	SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)、 SCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)	-	-

3. エラー単位

チェック対象が「ファイル全体」以外のチェックでエラーが発生した場合のエラー単位について、表付録 - 1に記載します。ダイヤルアップ集配信機能からの請求の場合には、ファイル全体をエラーとするか、または正常分のサブファイルだけ承認可能とするかをセンタ(お客様側センタ確認コード)ごとに選択できます。本選択はダイヤルアップ集配信機能の利用企業情報を申込む際に申込書上の「一部エラー発生時対応区分」で指定できます。

表 付録 - 1 エラー単位

アップロード方法	一部エラー発生時対応区分	チェック対象が「ファイル全体」以外のチェックでエラーが発生した場合のエラー単位
一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合(既存ルート)	-	ファイル単位 (同一ファイル内の全レコードがエラー扱いとなります。)
一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	-	
ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合	続行不可	サブファイル単位 (同一サブファイル内のレコードのみエラー扱いとなります。エラーの無いサブファイルについては仮登録、および承認者への承認依頼が行われます。)
	正常のみ続行	
一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	-	ファイル単位 (同一ファイル内の全レコードがエラー扱いとなります。)

4. 一括記録請求結果ファイル(配信1)の編集内容

データレコードの編集内容を表 付録 - 1 - 1に記載します。

なお、一括記録請求ファイル(集信1)のサブファイル数に関わらず、一括記録請求結果ファイル(配信1)のサブファイルは1件となります。

(1) チェック対象が「ファイル全体」で出力先が「ファイル」のエラーの場合

一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードは1件となり、「エラーコード1」「項目番号1」に該当のエラーを設定します。

(2) チェック対象が「ファイル全体」以外で出力先が「ファイル」のエラーの場合

一括記録請求ファイル(集信1)のデータレコードの件数分、一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードを出力します。

(3) ヘッダレコードまたはトレーラレコードでチェックエラーとなった場合

一括記録請求ファイル(集信1)のサブファイル内で、1件目のデータレコードに対応する一括記録請求結果ファイル(配信1)のデータレコードにエラー内容を出力します。

一括記録請求結果ファイルの詳細については、『一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)』を参照(付録 P71)

表 付録 - 1 - 1 一括記録請求結果ファイル(配信1)の編集内容

項目名	編集内容	備考
データ区分	2:データレコード	固定値
種別コード	80:発生・譲渡通知	固定値
エラー区分	1: エラー 2: エラー(連鎖)	エラー(連鎖): 一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合、同一ファイル内の別レコードがエラーになると、エラーがないレコードについてもエラー扱いとなります。
エラーコード1	表 付録 - 2 中のエラーコードを設定	エラー区分が「2:エラー(連鎖)」の時、設定しません。
項目番号1	表 付録 - 2 中の項目番号を設定	同上。
エラーコード2	表 付録 - 2 中のエラーコードを設定	複数のエラーがある場合、チェック順に最大 2 件まで設定する。また、エラー区分が「2:エラー(連鎖)」の時、設定しません。
項目番号2	表 付録 - 2 中の項目番号を設定	同上。
上記以外	・当システム内で検出したエラーの場合は、初期値を設定 ・でんさいネットのシステム内で検出したエラーの場合は、通知 IF の値を設定	

一括記録請求ファイル(集信1)をマルチサブファイルで登録し、ヘッダ、データ、トレーラレコードにエラーがある場合に還元するエラー情報の例を、図 付録1に示します。

<前提条件>

- 一括記録請求ファイル(集信1)をマルチサブファイルで登録
- ヘッダ、データ、トレーラレコードにエラーがある

<一括記録請求ファイル(集信1)のチェック結果>

ヘッダ順	データ区分	チェック結果
1	1:ヘッダレコード	OK
	2:データレコード	NG
	2:データレコード	OK
	2:データレコード	NG
	8:トレーラレコード	OK
2	1:ヘッダレコード	NG
	2:データレコード	NG
	2:データレコード	OK
	2:データレコード	NG
	8:トレーラレコード	NG
-	9:エンドレコード	OK

(1)

↓

<一括記録請求結果ファイル(配信1)の出力イメージ>

データ区分	種別コード	...	エラー区分	エラー情報			
				エラーコード1	項目番号1	エラーコード2	項目番号2
1:ヘッダレコード	80:発生・譲渡通知						
2:データレコード			1:エラー	KCMN1004SE	D01		
2:データレコード			2:エラー(連鎖)				
2:データレコード			1:エラー	KCMN1002SE	D02	KCMN1029SE	D04
2:データレコード			1:エラー	KCMN1005SE	H01 (1)	KCMN1009SE	T01 (1)
2:データレコード			2:エラー(連鎖)				
2:データレコード			1:エラー	KCMN1030SE	D03		
8:トレーラレコード							
9:エンドレコード							

ヘッダ順1の
エラー情報

ヘッダ順2の
エラー情報

【項目番号の凡例】

H01 : ヘッダレコードのエラー(記録種別、記録請求日、請求者情報等)

D01~D04 : データレコードのエラー(取引相手情報、請求金額、記録番号等)

T01 : トレーラレコードのエラー(合計件数、合計金額等)

1 ヘッダ順2のヘッダレコード、トレーラレコードに2件以上エラーがあった場合、ヘッダ順2の1件目のデータレコードのエラーは出力されない

図 付録 - 1 還元するエラー情報の例

5. 保証なし譲渡の確認の流れ

一括記録請求において保証記録「無」が含まれる場合、その旨の注意喚起のメッセージを表示します。

6. 注意事項

・当システムで行うチェックについては、システム内に保持する情報とのチェックとなるため、でんさいネット側のみに保有する情報など、でんさいネット側でのみ行うチェックも存在します。

チェック要否欄
 :チェックする
 x:チェックしない

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(1/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否 アップロード方法		
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
1	ファイル全体 (サービス利用可否)	ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードの商用サービス終了日を過ぎていないこと。	-	KCMN1046Se	画面	x	x	x
2		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードの商用サービス開始日を過ぎていないこと。	-	KCMN1047Se	画面	x	x	x
3		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく全法人IB契約内のユーザの内、ダイヤルアップ集配信(担当者権限)を保有するユーザが一人以上存在すること。	-	KCMN1038Se	画面	x	x	x
4		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく集信対象アカウントについて、すべてのアカウントの法人IB契約が同一の法人IB契約であること。(予約中の情報を含まない。)	-	KCMN1064Se	画面	x	x	x
5		ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに紐づく集信対象アカウントについて、すべてのアカウントの法人IB契約が同一の法人IB契約であること。(予約中の情報を含む。)	-	KCMN1064Se	画面	x	x	x
6	ファイル全体	ファイルサイズが上限を超えていないこと。	-	KCMN1054Se	画面			
7		ファイル内にデータが存在すること。	-	KCMN1031SE	ファイル			
8		レコード長が250バイトであること。	H01 ~ E02	KCMN1001SE	ファイル			
9		ファイルの先頭がヘッダレコードであること。	H01	KCMN1002SE	ファイル			
10		エンドレコードが存在すること。	E01	KCMN1011SE	ファイル			
11		ヘッダレコードの場合、先頭にあるか、前のレコードがトレーラレコードであること。	H01	KCMN1003SE	ファイル			
12		データレコードの場合、前のレコードがヘッダレコードかデータレコードであること。	D01	KCMN1003SE	ファイル			
13		トレーラレコードの場合、前のレコードがデータレコードであること。	T01	KCMN1003SE	ファイル			
14		エンドレコードの場合、前のレコードがトレーラレコードであること。	E01	KCMN1003SE	ファイル			
15		項番6~14のチェックにエラーがない場合、データレコードの件数が1,000件以内であること。	-	KCMN1008Se	画面		x	
16		項番6~14のチェックにエラーがない場合、データレコードの件数が各金融機関で設定された上限件数以内であること。	-	KCMN1039Se	画面	x	x	x
17		項番6~14のチェックにエラーがない場合、サブファイルごとのデータレコードの件数が1,000件以内であること。	-	KCMN1040Se	画面	x	x	x
18		項番6~14のチェックにエラーがない場合、ファイル内のヘッダレコードの数が30以内であること。	-	KCMN1041Se	画面	x		x
19		項番6~14のチェックにエラーがない場合、ファイル内の全データレコードの件数が20,000件以内であること。	-	KCMN1042Se	画面	x	x	x

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(2/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否		
						アップロード方法		
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
20	種別コード	種別コードが指定されていること。	H02	KCMN1004SE	ファイル			
21		種別コードが半角数字であること。	H02	KCMN1002SE	ファイル			
22		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”または譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のいずれかであること。	H02	KCMN1005SE	ファイル			
23	文字コード区分	文字コード区分が指定されていること。	H03	KCMN1004SE	ファイル			
24		文字コード区分が半角数字であること。	H03	KCMN1002SE	ファイル			
25		文字コード区分がJIS“0”またはEBCDIC“1”であること。	H03	KCMN1005SE	ファイル			
26	記録請求日	記録請求日が指定されていること。	H04	KCMN1004SE	ファイル			
27		記録請求日が8桁かつ半角数字であること。	H04	KCMN1002SE	ファイル			
28		記録請求日が実在する日付であること。	H04	KCMN1005SE	ファイル			
29	請求者情報					-	-	-
30	利用者番号	請求者情報の利用者番号が指定されていること。	H05	KCMN1004SE	ファイル			
31		請求者情報の利用者番号が9桁かつ半角英数字であること。	H05	KCMN1002SE	ファイル			
32		請求者情報の利用者番号がファイル内で同一であること。	H05	KCMN1055SE	ファイル		x	x
33	法人名/個人事業者名カナ	請求者情報の法人名/個人事業者名カナがシステムで規定された半角文字(注1,注2)であること。	H06	KCMN1002SE	ファイル			
34	金融機関コード	請求者情報の金融機関コードが指定されていること。	H07	KCMN1004SE	ファイル			
35		請求者情報の金融機関コードが4桁かつ半角数字であること。	H07	KCMN1002SE	ファイル			
36	金融機関名カナ	請求者情報の金融機関名カナがシステムで規定された半角文字(注1,注2)であること。	H08	KCMN1002SE	ファイル			
37	支店コード	請求者情報の支店コードが指定されていること。	H09	KCMN1004SE	ファイル			
38		請求者情報の支店コードが3桁かつ半角数字であること。	H09	KCMN1002SE	ファイル			
39	支店名カナ	請求者情報の支店名カナがシステムで規定された半角文字(注1,注2)であること。	H10	KCMN1002SE	ファイル			
40	預金種目	請求者情報の預金種目が指定されていること。	H11	KCMN1004SE	ファイル			
41		請求者情報の預金種目が半角数字であること。	H11	KCMN1002SE	ファイル			
42		請求者情報の預金種目が普通“1”または当座“2”またはその他“9”であること。	H11	KCMN1005SE	ファイル			
43	口座番号	請求者情報の口座番号が指定されていること。	H12	KCMN1004SE	ファイル			
44		請求者情報の口座番号が7桁かつ半角数字であること。	H12	KCMN1002SE	ファイル			
45		請求者情報の口座番号がシステムに登録されていること。(予約中の情報を含まない。)	H12	KCMN1013SE	ファイル			
46		請求者情報の口座番号がシステムに登録されていること。(予約中の情報を含む。)	H12	KCMN1048SE	ファイル		x	x

ヘッダレコード

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(3/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否			
						アップロード方法			
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
47	口座番号	依頼者および承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	H12	KCMN1014SE	ファイル				
48		指定した承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	-	KCOM1266Se KCOM1267Se (注8)	画面			×	
49		指定した最終承認者が請求者情報の口座番号に対する権限を保有していること。	-	KCOM1268Se	画面			×	
50		請求者情報の口座番号に対する権限および承認者権限を保有するユーザが存在すること。	-	KCOM1270Se KCOM1271Se (注8)	画面			×	
51		請求者情報の口座番号がファイル内で同一であること。	H12	KCMN1007SE	ファイル		×		
52		請求者情報の口座番号が、ファイル送信時に指定されたお客様側センタ確認コードに、集信対象アカウントとして申込されているアカウント配下の口座であること。	H12	KCMN1043SE	ファイル	×	×	×	
53		請求者情報の口座番号が紐づく集信対象アカウントの商用サービス開始日を過ぎていないこと。	H12	KCMN1043Se	画面	×	×	×	
54		請求者情報の口座番号が紐づく集信対象アカウントの商用サービス終了日を過ぎていないこと。	H12	KCMN1043Se	画面	×	×	×	
55		請求者情報の口座番号が、法人IB契約のある口座であること。(予約中の情報を含まない。)	H12	KCMN1044SE	ファイル	×	×	×	
56		請求者情報の口座番号が、法人IB契約のある口座であること。(予約中の情報を含む。)	H12	KCMN1049SE	ファイル	×	×	×	
57		請求者情報の口座番号が、同一IB契約内の口座であること。(予約中の情報を含まない。)	H12	KCMN1056SE	ファイル	×	×	×	
58		請求者情報の口座番号が、同一IB契約内の口座であること。(予約中の情報を含む。)	H12	KCMN1057SE	ファイル	×	×	×	
59		利用者番号	請求者情報の利用者番号が、請求者情報の口座番号が属する利用者番号であること。(予約中の情報を含まない。)	H05	KCMN1015SE	ファイル			
60			請求者情報の利用者番号が、請求者情報の口座番号が属する利用者番号であること。(予約中の情報を含む。)	H05	KCMN1050SE	ファイル	×	×	×
61	種別コード	種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、金融機関および利用者の発生記録債権者請求方式取扱可否が“可”であること。(予約中の情報を含まない。)(注3)	H02	KCMN1033SE	ファイル				
62		種別コードが発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、金融機関および利用者の発生記録債権者請求方式取扱可否が“可”であること。(予約中の情報を含む。)(注3)	H02	KCMN1051SE	ファイル	×	×	×	
63		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”の場合、利用者の債務者利用可否が“可”であること。(予約中の情報を含まない。)(注4)	H02	KCMN1034SE	ファイル				
64		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”の場合、利用者の債務者利用可否が“可”であること。(予約中の情報を含む。)(注4)	H02	KCMN1052SE	ファイル	×	×	×	

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(4/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否			
						アップロード方法			
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
65	ヘッドレコード	記録請求日が当日以降かつ当日の1ヶ月後以内の日付であること。	H04	KCMN1028SE	ファイル				
66		記録請求日が当日の場合、一括記録請求の取引時限を過ぎていないこと。	(注7)					×	
67	データレコード	取引相手情報				-	-	-	
68		利用者番号	取引相手情報の利用者番号が指定されていること。	D02	KCMN1004SE	ファイル			
69			取引相手情報の利用者番号が9桁かつ半角英数字であること。	D02	KCMN1002SE	ファイル			
70		金融機関コード	取引相手情報の金融機関コードが指定されていること。	D03	KCMN1004SE	ファイル			
71			取引相手情報の金融機関コードが4桁かつ半角数字であること。	D03	KCMN1002SE	ファイル			
72		金融機関名カナ	取引相手情報の金融機関名カナがシステムで規定された半角文字(注1,注2)であること。	D04	KCMN1002SE	ファイル			
73		支店コード	取引相手情報の支店コードが指定されていること。	D05	KCMN1004SE	ファイル			
74			取引相手情報の支店コードが3桁かつ半角数字であること。	D05	KCMN1002SE	ファイル			
75		支店名カナ	取引相手情報の支店名カナがシステムで規定された半角文字(注1,注2)であること。	D06	KCMN1002SE	ファイル			
76		預金種目	取引相手情報の預金種目が指定されていること。	D07	KCMN1004SE	ファイル			
77			取引相手情報の預金種目が半角数字であること。	D07	KCMN1002SE	ファイル			
78			取引相手情報の預金種目が普通「1」または当座「2」またはその他「9」であること。	D07	KCMN1005SE	ファイル			
79		口座番号	種別コードが譲渡記録請求「20」または分割記録請求「30」の場合、かつ請求者が金融機関以外の利用者である場合、【共通サービス仕様-業務(融資:共通2)】の「金融機関譲渡口座宛への譲渡記録請求抑止有無」で「自行内の譲渡記録請求を認めない」を選択した場合、取引相手情報に指定された口座が融資譲受口座でない取引相手情報の口座番号が指定されていること。	D08	KCMN1017SE	ファイル			
80				D08	KCMN1004SE	ファイル			
81			取引相手情報の口座番号が7桁かつ半角数字であること。	D08	KCMN1002SE	ファイル			
82		債権金額	債権金額が指定されていること。	D09	KCMN1004SE	ファイル			
83			債権金額が半角数字であること。	D09	KCMN1002SE	ファイル			
84		支払期日	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)「11」または発生記録請求(債権者請求方式)「12」の場合、支払期日が指定されていること。	D10	KCMN1004SE	ファイル			
85	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)「11」または発生記録請求(債権者請求方式)「12」の場合、支払期日が8桁かつ半角数字であること。		D10	KCMN1002SE	ファイル				
86	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)「11」または発生記録請求(債権者請求方式)「12」の場合、支払期日が実在する日付であること。		D10	KCMN1005SE	ファイル				
87	種別コードが譲渡記録請求「20」または分割記録請求「30」の場合、支払期日が指定されていないこと。		D10	KCMN1006SE	ファイル				
88	譲渡制限有無フラグ	種別コードが譲渡記録請求「20」または分割記録請求「30」の場合、譲渡制限有無フラグが指定されていないこと。	D11	KCMN1006SE	ファイル				
89		譲渡制限有無フラグが半角数字であること。	D11	KCMN1002SE	ファイル				
90		譲渡制限有無フラグが制限なし「0」または金融機関のみに制限「1」であること。	D11	KCMN1005SE	ファイル				

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(5/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否			
						アップロード方法			
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
91	データレコード	記録番号	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、記録番号が指定されていないこと。	D12	KCMN1006SE	ファイル			
92		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合、記録番号が指定されていること。	D12	KCMN1004SE	ファイル				
93		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合、記録番号が20桁かつ半角英数字であること。	D12	KCMN1002SE	ファイル				
94		保証随伴フラグ	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、保証随伴フラグが指定されていないこと。	D13	KCMN1006SE	ファイル			
95		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合かつ請求者が金融機関以外の利用者である場合、(注12)のパターンNo1~4のとおりであること。	D13	KCMN1002SE	ファイル				
96		保証随伴フラグが半角数字であること。	D13	KCMN1002SE	ファイル				
97		保証随伴フラグが無“0”または有“1”であること。	D13	KCMN1005SE	ファイル				
97-1		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合かつ請求者が金融機関以外の利用者である場合、(注12)のパターンNo5のとおりであること。	D13	KCMN1124SE	ファイル				
98		依頼人Ref.No.	数字(0~9)、英大文字(A~Z)と半角括弧、ピリオド、ハイフン(().-)のいずれかであること。左詰め残りは半角スペースであること。	D14	KCMN1002SE	ファイル			
99		支払期日	種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”の場合、支払期日が以下の範囲内であること。 ヘッダレコードの記録請求日が営業日の場合 記録請求日の6営業日後<支払期日 記録請求日の10年後 ヘッダレコードの記録請求日が非営業日の場合 記録請求日の7営業日後<支払期日 記録請求日の10年後	D10	KCMN1133SE	ファイル			
100	取引相手情報					-	-	-	
101	支店コード	支店コードが金融機関支店情報の支店コードと一致すること。	D05	KCMN1030SE	ファイル				
101-1	記録番号	種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合、以下の条件であること。 【記録請求/開示】の該当記録番号が記録日を迎えていること。 (注9)(注10)	D12	KCMN1066SE	ファイル				
101-2			-	CCOM3916Se	画面				
102		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合、同一債権に対する請求が競合していないこと。(注5)	D12	KCMN1016SE	ファイル				
103		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”の場合、当該データレコードより前のサブファイルのデータレコードの中に、同一記録番号が存在しないこと。	D12	KCMN1045SE	ファイル		x	x	

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(6/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否			
						アップロード方法			
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	
104	ト レ ー ラ レ コ ー ド	合計件数		T02	KCMN1004SE	ファイル			
105			T02	KCMN1002SE	ファイル				
106		合計金額		T03	KCMN1004SE	ファイル			
107			T03	KCMN1002SE	ファイル				
108		合計件数		T02	KCMN1009SE	ファイル			
109		合計金額		T03	KCMN1010SE	ファイル			
110		ファイル全体	項番7~14および20~47、51~109のチェックにエラーがないこと。	-	KCMN1012Se	画面			
111		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの中に、保証随伴フラグが“0:無”のデータレコードが存在しないこと。(注6)	-	(注6)	画面 (注6)				
112	ファイル全体(取引一回当たり限度額)	指定した承認者のユーザの取引一回当たり限度額に対するチェック				-	-	-	
113		全トレーラレコードの合計金額の合計が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCOM1266Se KCOM1267Se (注8)	画面		×	×	
114		トレーラレコードの合計金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCOM1266Se	画面	×		×	
115		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”のデータレコードの債権金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額(発生)以下であること。	-	KCOM1266Se KCOM1267Se (注8)	画面			×	
116		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの債権金額が、指定した承認者に設定されている取引一回当たり限度額(譲渡・分割)以下であること。	-	KCOM1266Se KCOM1267Se (注8)	画面			×	

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(7/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否		
						アップロード方法		
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
117	ファイル全体(取引一回当たり限度額)	取引一回当たり限度額を満たすユーザの存在チェック				-	-	-
118		全トレーラレコードの合計金額の合計以上の、取引一回当たり限度額(一括)が設定されているユーザが存在すること。	-	KCOM1270Se KCOM1271Se (注8)	画面		x	x
119		トレーラレコードの合計金額以上の、取引一回当たり限度額(一括)が設定されているユーザが存在すること。	-	KCOM1270Se	画面	x		x
120		未使用						
121		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”のデータレコードの債権金額以上の、取引一回当たり限度額(発生)が設定されているユーザが存在すること。	-	KCOM1270Se KCOM1271Se (注8)	画面			x
122		未使用						
123		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの債権金額以上の、取引一回当たり限度額(譲渡・分割)が設定されているユーザが存在すること。	-	KCOM1270Se KCOM1271Se (注8)	画面			x
124		未使用						
125		承認者自身の取引一回当たり限度額に対するチェック				-	-	-
126		全トレーラレコードの合計金額の合計が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCOM1272Se	画面		x	x
127		トレーラレコードの合計金額が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCOM1272Se	画面	x		x
128		トレーラレコードの合計金額が、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(ダイヤルアップ集配信)以下であること。	-	KCOM1272Se	画面	x	x	x
129		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”のデータレコードの債権金額が、いずれも、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(発生)以下であること。	-	KCOM1272Se	画面			x
130		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの債権金額が、いずれも、承認者に設定されている取引一回当たり限度額(譲渡・分割)以下であること。	-	KCOM1272Se	画面			x

表 付録 - 2 一括記録請求ファイル(集信1)のチェック仕様(8/8)

項番	チェック対象	チェック条件	項目番号	エラーコード	出力先	チェック要否		
						アップロード方法		
						一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合
131	ファイル全体(取引一回当たり限度額)	指定した最終承認者の取引一回当たり限度額に対するチェック				-	-	-
132		全トレーラレコードの合計金額の合計が、指定した最終承認者の取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCMN1277Se	画面		×	×
133		トレーラレコードの合計金額が、指定した最終承認者の取引一回当たり限度額(一括)以下であること。	-	KCMN1276Se	画面	×		×
134		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”のデータレコードの債権金額が、いずれも、指定した最終承認者に設定されている取引一回当たり限度額(発生)以下であること。	-	KCOM1276Se KCOM1277Se (注8)	画面			×
135		種別コードが譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のデータレコードの債権金額が、いずれも、指定した最終承認者に設定されている取引一回当たり限度額(譲渡・分割)以下であること。	-	KCOM1276Se KCOM1277Se (注8)	画面			×
136	ファイル全体	取引先情報ファイル登録処理実施中でないこと。	-	(注11)	画面 (注11)			

(注1) 当システムにて半角文字を入力する場合、Shift-JISコード文字のうち「JIS X 0201」規格で制定されているもののみ利用可能とする。
 (注2) 当システムにて利用可能な半角文字を「表 システム規定半角文字」に示す。

表 システム規定半角文字

半角文字					
a	A	ア	マ	0]
b	B	イ	ミ	1	¥
c	C	ウ	ム	2	*
d	D	エ	メ	3)
e	E	オ	モ	4	;
f	F	カ	ヤ	5	-
g	G	キ	ユ	6	/
h	H	ク	ヨ	7	^
i	I	ケ	ラ	8	,
j	J	コ	リ	9	%
k	K	サ	ル	*	
l	L	シ	レ	.	>
m	M	ス	ロ	†	?
n	N	セ	ワ	」	:
o	O	ソ	ヲ	,	#
p	P	タ	ン	.	@
q	Q	チ	ア		'
r	R	ツ	イ	.	=
s	S	テ	ウ	<	"
t	T	ト	エ	(.
u	U	ナ	オ	+	.
v	V	ニ	ツ	!	{
w	W	ヌ	ヤ	&	}
x	X	ネ	ユ	-	\$
y	Y	ノ	ヨ	,	~
z	Z	ハ			
		ヒ			
		フ			
		ハ			
		ホ			

* は半角スペース

(注3) でんさいサービス申込時の債権者請求方式の設定の有無による。
 (注4) でんさいサービス申込時の利用限定特約の設定内容による。
 (注5) 一括記録請求ファイル(集信1)内の同一債権に対してはチェックしない。

(注6) 注意喚起のためのチェックであり、保証随伴フラグが 0:無 のデータレコードが存在する場合でもエラーにはしない。保証随伴フラグが 0:無 のデータレコードが存在する場合の、アップロード方法に応じて以下のとおり出し分けを行う。

アップロード方法	出力方法
一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合(既存ルート)	画面上に「債権を譲渡するにあたり、保証を行いません。」のメッセージと、内容を確認した旨のチェックボックスを表示し、「仮登録の実行」ボタンを押下する際、チェックボックスへのチェックを必須とする。
一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	画面上に「債権を譲渡するにあたり、保証を行いません。」のメッセージと、内容を確認した旨のチェックボックスを表示し、「承認依頼の実行」ボタンを押下する際、チェックボックスへのチェックを必須とする。

(注7) 項目番号、エラーコード、出力先については、アップロード方法に応じて以下のとおり出し分けを行う。

(1) 注意喚起/エラーの出力先

一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合
注意喚起、エラー共に画面に出力する。

取扱期限付近の 場合のチェック有無	仮登録もしくは承認の操作を行った時刻								
	14:00 以前	14:00 超過 14:30 以前		14:30 超過 15:00 以前		15:00 超過			
	チェック結果	チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時		チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時		チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時
チェックなし	続行可	続行可	-		続行可	-		続行可	-
チェックあり (続行可能)	続行可	注意喚起 (続行可)	画面		注意喚起 (続行可)	画面		エラー (続行不可)	画面
チェックあり (続行不可)	続行可	注意喚起 (続行可)	画面		エラー (続行不可)	画面		エラー (続行不可)	画面

一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合

『一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合』と同様に、バッチでの仮登録処理の完了後、結果通知画面にて担当者による内容確認を行い、承認者による承認を行うフローとなる。
そのため、注意喚起/エラーの出力先についても『一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合』と同様に、注意喚起、エラー共に画面に出力する。

取扱期限付近の 場合のチェック有無	仮登録もしくは承認の操作を行った時刻								
	14:00 以前	14:00 超過 14:30 以前		14:30 超過 15:00 以前		15:00 超過			
	チェック結果	チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時		チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時		チェック結果	注意喚起/エラーの出力先 仮登録時 承認時
チェックなし	続行可	続行可	-	-	続行可	-	-	続行可	-
チェックあり (続行可能)	続行可	注意喚起 (続行可)	画面		注意喚起 (続行可)	画面		エラー (続行不可)	画面
チェックあり (続行不可)	続行可	注意喚起 (続行可)	画面		エラー (続行不可)	画面		エラー (続行不可)	画面

(2) 項目番号、エラーコード

チェック結果と出力先に応じて、出し分けを行う。

チェック結果	出力先	項目番号	エラーコード
注意喚起 (続行可)	画面	-	KCMN1019Si または KCMN1020Si
エラー (続行不可)	画面	-	KCMN1018Se
	ファイル	H04	KCMN1018SE

(注8) エラーコードが複数定義されているが、チェック対象のデータの違いであり、一度のチェックで複数のエラーコードが表示されるわけではない。

(注9) 一括記録において、発生予約中債権の譲渡予約を制限できないケース
 一括記録については、でんさいネットから受領した発生記録通知に基づき、発生予約中債権の譲渡予約の制限を実施する。
 そのため、例外的なケースにおいて、発生予約中債権の譲渡予約の制限が出来ない。
 詳細を以下に示す。
 発生記録通知を受け取る前に、一括記録による譲渡記録請求(予約)を実施した場合。
 (通常、発生記録通知を受け取らないと、記録番号が不明のため、このような取引は困難。)
 発生記録通知を受領後、分割・付替等で、利用者番号が変更になった場合。
 (異動後の利用者には、発生記録通知が存在しない状態となるため。)

(注10) エラー還元について
 承認時のチェックエラーの場合、画面にエラーメッセージを表示する。承認時以外のチェックエラーの場合は、ファイルにエラーコードを還元する。

(注11) アップロード方法、チェックタイミングに応じて画面にエラーメッセージを表示する。

パターンNo	アップロード方法	チェックタイミング	エラーコード	出力先
1	一括記録メニュー画面にて、「登録」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録の確認へ」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)
2		SCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)にて、「仮登録の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11102(一括記録請求仮登録確認画面)
3		SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)にて、「修正内容の確認へ」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11302(一括記録請求仮登録修正画面)
4		SCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)にて、「修正の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11303(一括記録請求仮登録修正確認画面)
5	一括記録メニュー画面にて、「非同期登録」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)
6		SCKCMN11101(一括記録請求仮登録画面)にて、「仮登録依頼の実行」ボタン押下後の、仮登録処理(非同期)	KCMN1122Se	SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面)
7	ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合(お客様側センタ確認コードが商用の場合)	ダイヤルアップ集配信機能による請求ファイル受信後の、仮登録処理(非同期)	-	SCKCMN11106(一括記録請求仮登録結果通知情報詳細画面) 仮登録処理実施時に取引先情報ファイル登録処理中であった場合、一定時間待機後に再度チェックする。 一定回数チェックし、それでも登録処理中であった場合はチェックエラーにはせず、注意喚起を画面に表示する。
8	ダイヤルアップ集配信機能を使用してアップロードした場合(お客様側センタ確認コードがテスト用の場合)	ダイヤルアップ集配信機能による請求ファイル受信後の、仮登録処理(非同期)	-	SCKCMN11106(ダイヤルアップ集配信導入テスト結果通知情報詳細画面) 仮登録処理実施時に取引先情報ファイル登録処理中であった場合、一定時間待機後に再度チェックする。 一定回数チェックし、それでも登録処理中であった場合はチェックエラーにはせず、注意喚起を画面に表示する。
9	一括記録メニュー画面にて、「テスト」ボタンを選択してアップロードした場合	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)にて、「テストの実行」ボタン押下時	CCOM3925Se	SCKCMN11191(一括記録請求(導入テスト)画面)

(注12) 保証随伴フラグのエラーコード「KCMN1002SE」「KCMN1124SE」について、それぞれのチェック条件を下表に示す。

パターンNo	【共通サービス仕様-業務】 「利用者からの保証なし譲渡可否(流動化支援)」	【追加機能情報-共通サービス仕様-業務】 「利用者からの保証なし譲渡可否(流動化支援)詳細」	【共通サービス仕様-業務】 「保証なし譲渡口座機能の利用有無」	取引相手情報	保証随伴フラグ	エラーコード
1	利用者からの保証なし譲渡を利用しない	-	利用しない	-	有"1"	KCMN1002SE
2			利用する	保証なし譲渡対象口座以外	有"1"	
3	利用者からの保証なし譲渡を利用する	通常請求による譲渡記録請求のみ	利用しない	-	有"1"	
4			利用する	保証なし譲渡対象口座以外	有"1"	
5	-	-	利用する	保証なし譲渡対象口座	無"0"	KCMN1124SE

取引先情報ファイル登録 チェック仕様

➤ 取引先情報のファイル登録のチェック仕様について記載する。なお、各項目の詳細については表 付録 - 4に記載する。

1. チェック順序

表 付録 - 4の項番順に従い、チェックを行う。

(1) 表 付録 - 4中のチェック対象が「ファイル全体」の場合

エラーとなった場合は、チェック処理を打ちきり、ファイル全体をエラーとして扱う。

(2) 表 付録 - 4中のチェック対象が上記(1)以外の場合

エラーとなった場合も、当該レコードのチェックを継続する。()

ただし、1レコードあたり2件のエラーを発見した場合は、当該レコードのチェックを中断し、次レコードのチェックに進む。

2. ファイル登録に利用しない項目の取り扱い

各ファイルについて、表 付録 - 4に記載の項目のみ、チェック対象とする。記載が無い項目については、チェック対象外とするため、不正な値が設定されていても、読み飛ばすこととする。

3. 基本事項

取引先情報のファイル登録にかかる基本事項を、表 付録 - 3に示す。

表 付録 - 3 取引先情報のファイル登録にかかる基本事項

項番	チェック対象 (概要)	チェックがNGとなった場合の エラー種別 (登録状況)	エラーを確認する 画面	取引先情報登録結果 ファイルの還元有無	取引先情報の 登録有無	備考
1	ファイル全体にかかる チェック条件	ファイル全体エラー	取引先情報ファイル 登録結果一覧	無し	登録しない	ファイルの再登録が必要となる。
2	各レコードにか かるチェック条 件	エラー	取引先情報ファイル 登録結果詳細	有り (注1)	登録しない	エラーとなった取引先情報は、ファイル等による再登録が必要となる。
3		正常(ワーニング有)	取引先情報ファイル 登録結果詳細	有り (注1)	登録する	正常(ワーニング有)となった取引先情報は、登録済みであるため、ワーニング内容の修正が必要となる。
4		口座未確認	取引先情報ファイル 登録結果詳細	有り (注1)	登録しない	取引先情報ファイル登録結果詳細画面より、口座存在確認の実施が必要となる。

(注1)エラーもしくはワーニング有となった場合、表 付録 - 4中のエラーコードに基づき、エラーコードならびにエラー内容を、「取引先情報登録結果ファイル」のエラーコード1、エラー情報1、エラーコード2、エラー情報2に設定する。

[チェック要否欄の凡例]
 ・:チェックする
 ×:チェックしない

表 付録 - 4 取引先情報のファイル登録のチェック仕様詳細 (1/3)

項番	チェック対象	チェック条件	チェックがNGとなった場合のエラー種別(登録状況)	エラーコード	アップロードファイル形式毎のチェック要否			取引先の金融機関ならびに登録状況に応じたチェック要否		
					集信1形式	総合振込形式	CSV形式	自行	他行	
									同一の取引先情報の登録有り	同一の取引先情報の登録無し
1	ファイル全体	ファイル内にデータが存在すること。	ファイル全体エラー	CCOM3924Le						
2		レコード長が規定のバイトであること。	ファイル全体エラー	CCOM3920Le			×			
3		規定のCSV形式であること。	ファイル全体エラー	CCOM3921Le	×	×	(注1)			
4		ファイルの先頭がヘッダレコードであること。	ファイル全体エラー	CCOM3923Le			×			
5		エンドレコードが存在すること。	ファイル全体エラー	CCOM3923Le			×			
6		ヘッダレコードの場合、先頭にあるか、前のレコードがトレーラレコードであること。	ファイル全体エラー	CCOM3922Le			×			
7		データレコードの場合、前のレコードがヘッダレコードかデータレコードであること。	ファイル全体エラー	CCOM3922Le			×			
8		トレーラレコードの場合、前のレコードがデータレコードであること。	ファイル全体エラー	CCOM3922Le			×			
9		エンドレコードの場合、前のレコードがトレーラレコードであること。	ファイル全体エラー	CCOM3922Le			×			
10		トレーラレコード以降に後続のレコードが存在する場合は、項番6～項番10のチェックを繰り返す。	-	-			×			
11		項番3～10のチェックにエラーがない場合、データレコードの件数が20,000件以内であること。(注2)	ファイル全体エラー	CCOM1556Se						
12	種別コード	種別コードが指定されていること。	ファイル全体エラー	RCOM1028Le			×			
13		種別コードが半角数字であること。	ファイル全体エラー	RCOM1027Le			×			
14		種別コードが発生記録請求(債務者請求方式)“11”または発生記録請求(債権者請求方式)“12”または譲渡記録請求“20”または分割記録請求“30”のいずれかであること。	ファイル全体エラー	RCOM1027Le		×	×			
15		種別コードが“21”総合振込となっていること。	ファイル全体エラー	RCOM1027Le	×		×			
16	文字コード区分 (注3)	文字コード区分が指定されていること。	ファイル全体エラー	RCOM1028Le			×			
17		文字コード区分が半角数字であること。	ファイル全体エラー	RCOM1027Le			×			
18		文字コード区分がJIS“0”またはEBCDIC“1”であること。	ファイル全体エラー	RCOM1027Le			×	(注4)		

表 付録 - 4 取引先情報のファイル登録のチェック仕様詳細 (2 / 3)

項番	チェック対象			チェック条件	チェックがNGとなった場合のエラー種別(登録状況)	エラーコード	アップロードファイル形式毎のチェック要否			取引先の金融機関ならびに登録状況に応じたチェック要否		
							集信1形式	総合振込形式	CSV形式	自行	他行	
											同一の取引先情報の登録有り	同一の取引先情報の登録無し
19	データ区分			データ区分が指定されていること。	エラー	RCOM1028Le	×	×				
20				データ区分が1桁かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×				
21				データ区分が“1”であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×				
22	集信1形式	総合振込形式	CSV形式	-	-	-	-	-	-			
23	データレコード	取引相手情報	利用者番号	-	利用者番号	取引相手情報の利用者番号が指定されていること。	エラー	RCOM1028Le		×	×	
24			利用者番号		利用者番号	取引相手情報の利用者番号が9桁かつ半角英数字であること。	エラー	RCOM1027Le		×	(注5)	
25			金融機関コード	被仕向銀行番号	金融機関コード	取引相手情報の金融機関コードが指定されていること。	エラー	RCOM1028Le				
26						取引相手情報の金融機関コードが4桁かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le			(注6)	
27			支店コード	被仕向支店番号	支店コード	取引相手情報の支店コードが指定されていること。	エラー	RCOM1028Le				
28						取引相手情報の支店コードが3桁かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le			(注7)	
29						取引相手情報の支店コードが存在すること。	エラー	RCOM1033Se				
30			預金種目	預金種目	口座種別	取引相手情報の口座種別が指定されていること。	エラー	RCOM1028Le				
31						取引相手情報の口座種別が1桁かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le				
32						取引相手情報の口座種別が普通“1”または当座“2”またはその他(別段)“9”であること。	エラー	RCOM1027Le				
33			口座番号	口座番号	口座番号	取引相手情報の口座番号が指定されていること。	エラー	RCOM1028Le				
34						取引相手情報の口座番号が7桁かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le			(注8)	
35			-	-	登録名	取引相手情報の取引先登録名が全角文字60桁以内であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×		
36			債権金額 (注9)			債権金額が指定されていること。	正常(ワーニング有)	RCOM1024Li	(注10)	(注10)	×	
37	債権金額が10桁かつ半角数字であること。	正常(ワーニング有)				RCOM1024Li	(注10)	(注10)	(注11)			
38	債権金額が10,000円以上であること。	正常(ワーニング有)				RCOM1024Li	(注10)	(注10)	(注17)			
39	取引先グループ			取引先グループID1から取引先グループID20が“null”または1桁の半角数字であること。	正常(ワーニング有)	RCOM1031Li	×	×				
40				取引先グループID1から取引先グループID20が“null”または非所属“0”または所属“1”であること。	正常(ワーニング有)	RCOM1031Li	×	×				
41	取引先所属グループ			指定した取引先グループが利用中であること。(注12)	正常(ワーニング有)	RCOM1025Li	×	×				
42				指定した取引先グループに登録する取引先の件数が500件以内であること。	正常(ワーニング有)	RCOM1026Li						

表 付録 - 4 取引先情報のファイル登録のチェック仕様詳細 (3 / 3)

項番	チェック対象	チェック条件	チェックがNGとなった場合のエラー種別 (登録状況)	エラーコード	アップロードファイル形式毎のチェック要否			取引先の金融機関ならびに登録状況に応じたチェック要否		
					集信1形式	総合振込形式	CSV形式	自行	他行	
									同一の取引先情報の登録有り	同一の取引先情報の登録無し
42-1	手数料負担区分	手数料負担区分が " null " または1桁の半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×				
42-2		手数料負担区分が " null " または当方負担 " 1 " または先方負担 (登録済み金額) " 2 " または先方負担 (指定金額) " 3 " であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×				
42-3	指定金額	指定金額が指定されていること。	エラー	RCOM1028Le	×	×	(注20)			
42-4		指定金額が4桁以下かつ半角数字であること。	エラー	RCOM1027Le	×	×	(注20)			
43	口座情報 (重複・既登録)	ファイル内に同一の口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が存在しないこと。(注13)	エラー	RCOM1029Le						
44		「ファイル登録を行った企業の既登録の取引先情報」の中に、同一の口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が存在しないこと。(注14)	エラー	KCMN1065Le	(注15)	(注15)	(注15)			
44-1		ファイル内に同一の口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が存在しないこと。(注18)	エラー	RCOM1029Le	(注19)	(注19)	(注19)			
44-2		「ファイル登録を行った企業の既登録の取引先情報」の中に、同一の口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が存在しないこと。(注14)	エラー	KCMN1065Le	(注19)	(注19)	(注19)			
45	口座情報 (存在確認)	【取引先情報の金融機関が「自行分」の場合】 「DENTRANS内の利用者情報 (口座情報)」への口座確認で、口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が確認できること。(注14)	エラー	KCMN1013Se					×	×
46		【取引先情報の金融機関が「他行分」の場合】 「ファイル登録を行った企業の既登録の取引先情報」への口座確認で、口座情報 (金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号) が確認できること。(注14)	口座未確認	-						
47	口座情報 (利用者番号の組合せ)	【取引先情報の金融機関が「自行分」の場合】 「DENTRANS内の利用者情報 (口座情報)」への口座確認で、口座が一致した取引先情報に対して、利用者番号が一致すること。(注16)	エラー	RCOM1030Le		×			×	×
48		【取引先情報の金融機関が「他行分」の場合】 「ファイル登録を行った企業の既登録の取引先情報」への口座確認で、口座が一致した取引先情報に対して、利用者番号が一致すること。(注16) また、候補の取引先情報が複数該当する場合は、登録順が最も若い (直近で登録したもの) の、取引先情報の利用者番号との一致を試みる。	エラー	RCOM1030Le		×		×		×

データレコード (続き)

(注1)	CSV形式については、「レコードの項目数が一致していること」、「カンマ区切り」、「改行はCR、LF、CR+LFのいずれか」をチェックする。(ダブルクォーテーションの有無は任意とする。) 「レコードの項目数が一致していること」については、「取引先情報のグループ管理機能」の利用有無に関わらず、項目数33、カンマ数32のチェックを行う。 金融機関オプション「先方負担手数料機能の利用有無」が「利用する」の場合は、項目数33～84、カンマ数32～83のチェックを行う。(手数料(項番34)以降のフィールドの省略を可能とする。) また、CSV形式のファイルフォーマットの、取引先グループID01～ID20(項番14～33)については、未設定も許容し、値の設定がない場合は、「0:非所属」として取り扱う。
(注2)	取引先情報ファイル登録画面で指定した登録方法により、チェック対象の件数が異なる。 登録方法：追加のみ [既登録件数+ファイルのレコード件数]で20,000件を超えた場合はエラーとする。 登録方法：全取引先を削除し追加 [ファイルのレコード件数]で20,000件を超えた場合はエラーとする。
(注3)	総合振込形式の場合は、「コード区分」を対象に、本チェックを行う。
(注4)	CSV形式については、文字コード区分の項目が存在しないため、チェック対象外である。 なお、CSV形式は、Shift_JISのみ許容する。
(注5)	CSV形式については、利用者番号の設定は任意であるため、値が設定されている場合のみ「1桁以上、9桁以内」、「半角英数字」であることをチェックする。 また、利用者番号が9桁に満たない場合は、前ゼロを補完して登録する。
(注6)	金融機関コードの値が「1桁以上、4桁以内」、「半角数字」であることをチェックする。 また、金融機関コードが4桁に満たない場合は、前ゼロを補完して登録する。
(注7)	支店コードの値が「1桁以上、3桁以内」、「半角数字」であることをチェックする。 また、支店コードが3桁に満たない場合は、前ゼロを補完して登録する。
(注8)	口座番号の値が「1桁以上、7桁以内」、「半角数字」であることをチェックする。 また、口座番号が7桁に満たない場合は、前ゼロを補完して登録する。
(注9)	取引先情報ファイル登録画面の「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックした場合、ファイル毎に、以下のとおり債権金額として利用する。 集信1形式の場合：債権金額 総合振込形式の場合：振込金額 なお、ファイルに設定されている金額が、0～9,999円の場合は、登録債権金額を利用しない。
(注10)	取引先情報ファイル登録画面の「ファイル中の金額を債権金額として登録」をチェックした場合に、本チェックを行う。
(注11)	CSV形式については、債権金額の値が「1桁以上、10桁以内」であることをチェックする。
(注12)	未使用の取引先グループを指定していた場合でもエラーとせず、チェックならびに登録処理を継続する。 その場合、未使用の取引先グループが指定されていたことを、ワーニングとして還元する。
(注13)	同一の口座情報がファイル内に複数存在した場合の挙動は以下の通り。 若いレコードのみ正常とする。 上記以外の場合、同一口座情報となるレコードを全てエラーとする。
(注14)	同一の口座情報の存在有無の確認には、ファイル中の「金融機関コード、支店コード、口座種別、口座番号」を用いることとし、「利用者番号」は含まない。
(注15)	取引先情報ファイル登録画面の登録方法で「全取引先を削除し追加」を選択された場合は、本チェックは行わない。
(注16)	CSV形式については、利用者番号の設定は任意であるため、値が設定されている場合のみ、本チェックを行う。
(注17)	CSV形式については、債権金額の値が「0」の場合のみ正常とする。
(注18)	同一の口座情報がファイル内に複数存在した場合は、レコード順が一番若いレコードのみ正常とする。
(注19)	取引先情報ファイル登録画面の取引先情報重複登録可否チェックボックスにチェックが有る場合のみ、本チェックを行う。 重複登録を許容しない
(注20)	手数料負担区分が先方負担(指定金額)“3”の場合のみ、本チェックを行う。

データサンプル

▶ データサンプル一覧

債権発生記録請求(一括)にてファイルを登録した際に、請求者がダウンロードできる「一括記録請求結果ファイル(共通フォーマット形式)」のデータサンプルを提供します。ファイル作成の際にお役立てください。提供する取引パターンは以下の通りです。

付録 No	文字コード	ファイルの内容			
8-1	JIS	でんさいネットに記録請求を行い、請求結果がOKとなったケースのデータサンプル。記録請求の取引パターンは、以下の通り。			
		取引パターン		データレコード設定内容	
				データレコード区分	
		発生記録(債務者請求方式)	発生記録の当日請求。	01	
			発生記録の予約請求。	02	
		発生記録(債権者請求方式)	発生記録の当日請求。	03	
			発生記録の予約請求。	04	
		譲渡記録	譲渡記録の当日請求。	05	
	譲渡記録の予約請求。	06			
分割譲渡記録	分割譲渡記録の当日請求。	07			
	分割譲渡記録の予約請求。	08			
8-2	JIS	でんさいネットに記録請求を行い、請求結果がNGとなったケースのデータサンプル。記録請求の業務と、エラーのパターンは、以下の通り。			
		取引パターン		データレコード設定内容	
				データレコード区分	エラー区分 (1)
		発生記録(債務者請求方式)	発生記録の予約請求。	02	2
		発生記録(債権者請求方式)	発生記録の当日請求。	03	1
		譲渡記録	譲渡記録の予約請求。	06	2
		分割譲渡記録	分割譲渡記録の予約請求。	08	2

(1)エラー区分の凡例

- 1:エラー(当該レコードに業務エラー等があることを示す。)
- 2:連鎖エラー(当該レコード単体では業務エラー等が無いものの、同一ファイル内の別レコードのエラーに伴い、エラー扱いとなったこと)

被請求者がダウンロードできる「共通フォーマット・配信1形式ファイル」のデータサンプルを提供します。会計システム等との連携確認にお役立てください。提供する取引パターンは以下の通りです。

付録 No	画面の検索条件			ファイルの内容				
	文字コード	出力対象の通知	取消 / 不成立の通知					
8-3	JIS	記録通知のみ	含む	でんさいネットに記録請求を行い、記録日が到来した取引のデータサンプル。記録日到来以降の取消を含む。記録請求の取引パターンは、以下の通り。				
				取引パターン		データコード設定内容		
						データコード区分	取消区分	
				発生記録(債務者請求方式)	発生記録の成立にかかる、債権者宛通知。	01	(1)	
					発生記録の債権者による取消にかかる、債務者宛通知。	01	1	
				発生記録(債権者請求方式)	発生記録の債務者による承諾にかかる、債権者宛通知。	03	(1)	
				譲渡記録	譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	05	(1)	
					譲渡記録の譲受人による取消にかかる、譲渡人宛通知。	05	1	
分割譲渡記録	分割譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	07	1					
	分割譲渡記録の譲受人による取消にかかる、譲渡人宛通知。	07	(1)					
8-4	JIS	記録通知のみ	含まない	でんさいネットに記録請求を行い、記録日が到来した取引のデータサンプル。記録日到来以降の取消を含まない。記録請求の取引パターンは、以下の通り。				
				取引パターン		データコード設定内容		
						データコード区分	取消区分	
				発生記録(債務者請求方式)	発生記録(債務者請求方式)の成立にかかる、債権者宛通知。	01	(1)	
				発生記録(債権者請求方式)	発生記録(債権者請求方式)の債務者による承諾にかかる、債権者宛通知。	03	(1)	
				譲渡記録	譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	05	(1)	
分割譲渡記録	分割譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	07	(1)					

付録 No	画面の検索条件			ファイルの内容			
	文字コード	出力対象の通知	取消 / 不成立の通知				
8-5	JIS	記録通知と予約通知	含む	でんさいネットに記録請求を行い、予約時点ならびに記録日が到来した取引のデータサンプル。予約取消ならびに記録日到来以降の取消を含む。記録請求の取引パターンは、以下の通り。			
				取引パターン		データコード設定内容	
						データコード区分	取消区分
				発生記録(債務者請求方式)	発生記録の予約にかかる、債権者宛通知。(予約請求を実施した時点)	02	(1)
					発生記録の債務者による予約取消にかかる、債権者宛通知。	02	1
					発生記録の成立にかかる、債権者宛通知。(記録日到来時点)	01	(1)
					発生記録の債権者による取消にかかる、債務者宛通知。	01	1
				発生記録(債権者請求方式)	発生記録の承諾依頼(債権者宛)。	04	(1)
					発生記録の債務者による否認にかかる、債権者宛通知。	04	1
					発生記録の債務者による承諾にかかる、債権者宛通知。	03	(1)
				譲渡記録	譲渡記録の予約にかかる、譲受人宛通知。(予約請求を実施した時点)	06	(1)
					譲渡記録の譲渡人による予約取消にかかる、譲受人宛通知。	06	1
					譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。(記録日到来時点)	05	(1)
					譲渡記録の譲受人による取消にかかる、譲渡人宛通知。	05	1
				分割譲渡記録	分割譲渡記録の予約にかかる、譲受人宛通知。(予約請求を実施した時点)	08	(1)
					分割譲渡記録の譲渡人による予約取消にかかる、譲受人宛通知。	08	1
分割譲渡記録の譲受人による取消にかかる、譲渡人宛通知。	07	1					
分割譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	07	(1)					

付録 No	画面の検索条件			ファイルの内容			
	文字コード	出力対象の通知	取消 / 不成立の通知				
8-6	JIS	記録通知と 予約通知	含まない	でんさいネットに記録請求を行い、予約時点ならびに記録日が到来した取引のデータサンプル。予約取消ならびに記録日到来以降の取消を含まない。記録請求の取引パターンは、以下の通り。			
				取引パターン		データコード設定内容	
						データコード区分	取消区分
				発生記録(債務者請求方式)	発生記録の予約にかかる、債権者宛通知。(予約請求を実施した時点)	02	(1)
					発生記録の成立にかかる、債権者宛通知。(記録日到来時点)	01	(1)
				発生記録(債権者請求方式)	発生記録の承諾依頼(債権者宛)。	04	(1)
					発生記録の債務者による承諾にかかる、債権者宛通知。	03	(1)
				譲渡記録	譲渡記録の予約にかかる、譲受人宛通知。(予約請求を実施した時点)	06	(1)
譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。(記録日到来時点)	05	(1)					
分割譲渡記録	分割譲渡記録の予約にかかる、譲受人宛通知。(予約請求を実施した時点)	08	(1)				
	分割譲渡記録の成立にかかる、譲受人宛通知。	07	(1)				
8-7	EBCDIC	記録通知のみ	含む	サンプル No.8-3 と同様。(文字コードの違いのみ。)			
8-8	EBCDIC	記録通知のみ	含まない	サンプル No.8-4 と同様。(文字コードの違いのみ。)			
8-9	EBCDIC	記録通知と 予約通知	含む	サンプル No.8-5 と同様。(文字コードの違いのみ。)			
8-10	EBCDIC	記録通知と 予約通知	含まない	サンプル No.8-6 と同様。(文字コードの違いのみ。)			

(1) 「1:取消」以外の場合、半角スペースを設定。